

Herbst-Neuheiten 2025

MINITRIX



Rheinpfeil



16269 Elektrolokomotive Baureihe 112



© Joachim Claus, Eisenbahnstiftung

Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 112 310-8 der Deutschen Bundesbahn (DB). Schnellfahrlokomotive mit aerodynamischer Front, mit der sogenannten „Bügelalte“. Grundfarbgebung in Purpurrot/Elfenbein. Mit umlaufender Regenrinne, Schürze und Pufferverkleidung. Betriebszustand um 1971 für den TEE „Rheinpfeil“.

Einsatz: Personenzüge im Fernverkehr und gelegentlich auch im Nah- und Güterverkehr.

Modell: Neukonstruktion. Lokunterteil- und Aufbau aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 103 mm.

- Digital-Sound mit vielen Funktionen
- Legendäre TEE-Ellok

Einmalige Serie.

€ 329,- *




QR-Code scannen und mehr über Modell, Technik und Funktionen erfahren

Die BR 112 als Neukonstruktion mit Gehäuse aus Zinkdruckguss

mhi
märklin Händler-Initiative

EXKLUSIV 3/2025



Angeformte Lüfterbänder

Mit 29 vorbildgerechten Licht- und Soundfunktionen

Neuer Dacheinsatz mit Regenrinne

Puffer mit Stromlinienverkleidung

Neue Schürzen aus Zinkdruckguss

Ganz wie beim Vorbild ist die aerodynamische Front detailliert ausgearbeitet

Mit umlaufender Haltestange

TEE **Rheinfeil** Wagen 16
Dortmund -
Essen - Duisburg - Köln -
Bonn - Mainz - Frankfurt (H) - Nürnberg -
München
Berühmter Zuglauf

MINITRIX




15368 Wagen-Set „TEE Rheinfeil“

Vorbild: 1 Abteilwagen der Bauart Avümh 111, 1 TEE-Aussichtswagen der Bauart ADümh 101 mit Panorama-abteil als Oberdeck und 1 Großraumwagen der Bauart Apümz 121 im Zustand vom Sommer 1971 der Deutschen Bundesbahn (DB) für den TEE „Rheinfeil“.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Avümh 111 und Apümz 121 sind vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 495 mm.

Einmalige Serie.

€ 199,- * (3 Wagen)



Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66610 LED-Innenbeleuchtung.



15369 Wagen-Set „TEE Rheinfeil“

Vorbild: 1 Abteilwagen der Bauart Avümh 111 und 1 TEE-Speisewagen der Bauart WRümh mit zweistöckigem Servicebereich im Zustand vom Sommer 1971 der Deutschen Bundesbahn (DB) für den TEE „Rheinfeil“.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung und vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Avümh 111 mit eingebautem LED-Zugschlusssignal. Gesamtlänge über Puffer 330 mm.

Einmalige Serie.

€ 159,- * (2 Wagen)

LED-Zugschlusssignal



Eingeschränktes Lichtraumprofil des Speisewagens im Gleisradius 1!



mhi
märklin Händler-Initiative



15369

15368

15369

15368

16269

Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider und Trix Club). Die Garantiebedingungen und eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Digital-Startpackung



11132 Digital-Startpackung „Personenzug“

Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive Baureihe 141 der Deutschen Bundesbahn (DB). Farbgebung Ozeanblau-Elfenbein. Ausführung mit Doppellampen, Lüftergitter der Bauart Schweiger. Mit Umbauwagen BDyg und AByg der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1977. Zuglauf: Bebra – Frankfurt/M.

Modell: Fahrgestell der Lokomotive aus Metalldruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warm-weißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Personenwagen mit Kinematik für Kurzkupplung, vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Mit Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2. Benötigte Grundfläche: 90 x 47 cm. Gesamtlänge über Puffer des Zuges ca. 342 mm.

Erweiterbar mit dem gesamten Minitrix-Betonschwellen-Gleisprogramm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66638 LED-Innenbeleuchtung.

- Lokomotive mit mfx-/DCC-Decoder ausgerüstet
- Sound
- Betonschwellen

€ 429,- *



Mit 29 vorbildgerechten Licht- und Soundfunktionen



QR-Code scannen und mehr über Modell, Technik und Funktionen erfahren





Lokomotiven



16711 Elektrolokomotive Baureihe 112

Vorbild: Elektrolokomotive 112 118-5 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Achsfolge Bo'Bo', Baujahr ab 1992. Betriebszustand um 2021.

Einsatz: Personenzüge.

Modell: Neukonstruktion. Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 104 mm.

€ 335,- *



QR-Code scannen und mehr über Modell, Technik und Funktionen erfahren



16725 Elektrolokomotive Baureihe 111

Vorbild: Elektrolokomotive 111 079-0 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Achsfolge Bo'Bo', Baujahr ab 1974. Betriebszustand im Jahr 2019.

Einsatz: Personenzüge.

Modell: Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 104 mm.

€ 335,- *



QR-Code scannen und mehr über Modell, Technik und Funktionen erfahren



Mit Zugzielanzeige im Frontfenster

Spitzensignal wahlweise abschaltbar

Neukonstruktion einer BR 112 mit Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss

Führerstandsbeleuchtung

Mit 29 vorbildgerechten Licht- und Soundfunktionen



Gehäuse aus Zinkdruckguss

Führerstandsbeleuchtung

Mit 29 vorbildgerechten Licht- und Soundfunktionen



Wagen der Epochen I bis IV

MINITRIX



18660 Postwagen „Deutsche Bundespost“

Vorbild: Postwagen der Bauart Post 4mg-bl/26, in der Ausführung der Deutschen Bundespost (DBP) mit dem Wagenlauf Stuttgart–Frankfurt–Heidelberg–Stuttgart. Betriebszustand im Jahr 1963.


Modell: Neukonstruktion. Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Länge über Puffer 165 mm.

• Neukonstruktion

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 59,99 *



*Erstmalig als Spur N-Modell
Minitrix-Neukonstruktion*

Die Inneneinrichtung ist in großen Teilen vom Packraum bis zum Briefraum mit seinen Verteilplätzen ausgestattet



© Burger, Eisenbahnstiftung



18951 Schwenkdachwagen

Vorbild: Schwenkdachwagen Bauart Taes 890 der Deutschen Bundesbahn um 1978. Baujahr ab 1965.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 88 mm.

€ 48,99 *



18993 Gedeckter Güterwagen

Vorbild: 2-achsiger, gedeckter Güterwagen Bauart G02 mit Standard-Bremserhaus und Speichenrädern. Eingestellt bei der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn (K.Sächs.Sts.E.B.).

Modell: 2-achsiger Privatgüterwagen mit fiktiver Beschriftung der Conditorei Kreutzkamm. Mit Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 60 mm.

• 200 Jahre Conditorei Kreutzkamm

€ 44,99 *



Ein Jahr mit Modellbahnaufnahmen zum Träumen

19726 Märklin-/Trix-Wandkalender 2026

Mit 24 starken Eisenbahnmotiven ins Jahr 2026 starten. Je nach Modell- oder Spurweitenpräferenz können Sie zwischen den Kalenderblättern wechseln. Eine Seite zeigt durchgehend Märklin Modelle in den Spurweiten Z, H0 und 1. Die Rückseite ist mit Motiven aus dem Trix H0- und Minitrix Sortiment bestückt.

Erhältlich ist der Kalender bei den MHI-Fachhändlern und unter www.maerklinshop.de. Mit ihrem Bestellschein erhalten Clubmitglieder bei den Fachhändlern einen Rabatt von 5 Euro. Spiralbindung, 49 x 34 cm

€ 19,99 *



Wichtiger Hinweis!

Die in diesem Prospekt/Katalog gezeigten Produkte sind hochwertige Sammel- und Modelleisenbahnartikel mit Altersempfehlung ab 15 Jahren. Für Kinder ab 6 Jahren empfehlen wir unser Märklin Start up Sortiment. Dieses ist für Kinder von unter drei Jahren nicht geeignet.

Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.minitrix.de beim jeweiligen Produkt, indem Sie mit der Maus über das Symbolfeld gehen.



MINITRIX

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.minitrix.de

Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung – unterjährige Preisänderungen vorbehalten – Preise maximal gültig bis zum Erscheinen einer nächsten Preisliste / eines nächsten Kataloges.

Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Handmuster, Retuschen und Renderings. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen.

Märklin behält sich vor, eine angekündigte Neuheit für den Fall ungenügender Nachfrage zu stornieren.

*** Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der aktuellen Preisliste.**

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Gedruckt in Deutschland.
Printed in Germany.

425 074 – 09 2025



Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/trix

Märklin erfüllt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001. Dies wird regelmäßig vom TÜV Süd überprüft und zertifiziert. Sie haben damit die Sicherheit, ein Qualitätsprodukt eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen.