



SOMMERFELDT - Preisliste 2024 - Price list 2024

| Art.Nr./no. | | € | Artikelbezeichnung | Description | VE |
|-------------|----------------|-------|--|---|----|
| 001 | Stück piece | 6,50 | Katalog | Catalogue (German,English,French) | 1 |
| 002 | Stück piece | 20,10 | Aufbauanleitung | Instruction booklet | 1 |
| 080 | Beutel bag | 21,20 | H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel) | H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10) | 1 |
| 081 | Beutel bag | 22,70 | H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel) | H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6) | 1 |
| 082 | Flasche bottle | 5,40 | Löt-Oel (ca.15g) | Soldering oil (approx.15g) | 1 |
| 083 | Dose tin | 7,70 | Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast | Colour green/grey (approx. 50g) for masts | 1 |
| 084 | Dose tin | 7,70 | Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrat (ca.50g) | Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g) | 1 |
| 085 | Dose tin | 7,70 | Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g) | Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g) | 1 |
| 086 | Dose tin | 7,70 | Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g) | Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g) | 1 |
| 088 | Beutel bag | 7,90 | Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Iron wire 0,35 x 500 mm (20) | 1 |
| 089 | Beutel bag | 7,90 | Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Iron wire 0,4 x 500 mm (20) | 1 |
| 090 | Beutel bag | 6,70 | Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Iron wire 0,5 x 500 mm (20) | 1 |
| 091 | Beutel bag | 6,70 | Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Iron wire 0,7 x 500 mm (20) | 1 |
| 092 | Beutel bag | 6,70 | Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Iron wire 1,0 x 500 mm (20) | 1 |
| 095 | Beutel bag | 6,10 | Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel) | L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10) | 1 |
| 097 | Beutel bag | 8,30 | Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20) | 1 |
| 098 | Beutel bag | 9,00 | Stahldraht verzinkt 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel) | Steel wire, tins 0,7 x 500 mm (20) | 1 |
| 100 | Stück piece | 4,70 | H0 Lichtraumprofilelehre | H0 Clearance gauge | 1 |
| 101 | Beutel bag | 3,20 | H0 Fahrleitungssignaltafeln DB | H0 Catenary signal plates DB style | 1 |
| 102 | Stück piece | 8,00 | H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm | H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm | 1 |
| 103 | Stück piece | 8,60 | N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm | N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm | 1 |

H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn

H0 Overhead wire DB Germany tramway

| | | | | | |
|-----|-------------|-------|--|--|---|
| 104 | Stück piece | 7,10 | Moderner Straßenbahn Streckenmast H0 | Modern Mainline mast for tramway | 5 |
| 105 | Stück piece | 8,10 | Moderner Straßenbahn Mittelmast H0 | Modern Middle mast for tramway | 5 |
| 106 | Stück piece | 7,10 | H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn | H-profile-middle mast for tramway | 1 |
| 107 | Stück piece | 5,40 | Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart | Mainline mast for tramway, new type | 5 |
| 108 | Stück piece | 7,20 | Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart | Middle mast for tramway, new type | 5 |
| 109 | Stück piece | 7,00 | Straßenbahnmast m.Doppelausleger | Mast for tramway with twin brackets | 5 |
| 110 | Stück piece | 2,50 | Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112 | Mast without bracket like no.111/112 | 5 |
| 111 | Stück piece | 4,30 | Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn | Single mainline mast for tramway | 5 |
| 112 | Stück piece | 5,60 | Mittelmast 2 Ausl. für Straßeb./Überlandbahn | Double middle mast for tramway | 5 |
| 113 | Stück piece | 3,70 | Moderner Straßenbahnmast ohne Ausleger | Modern Mainline mast for tramway without bracket | 5 |
| 114 | Stück piece | 9,00 | Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert | Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer | 5 |
| 115 | Stück piece | 7,80 | Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke | Highspeed mainline mast DB-new build.distance | 1 |
| 116 | Stück piece | 7,00 | H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-FI-Tr | H-profile-middle mast, 68 mm track distance | 1 |
| 117 | Stück piece | 6,20 | H-Profil-Streckenmast aus Neusilber | Mainline mast, H-profile | 5 |
| 118 | Stück piece | 7,90 | H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin | H-profile-middle mast, 57 mm track distance | 1 |
| 119 | Beutel bag | 4,30 | Einfach-Fahrdrat 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel) | Contact wires 0,7 x 250 mm (40) | 1 |
| 120 | Stück piece | 4,90 | Beton-Streckenmast, Aluminium | Mainline mast, concrete type, aluminium | 5 |
| 121 | Stück piece | 7,00 | H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr | H-profile-middle mast, 78 mm track distance | 1 |
| 122 | Stück piece | 3,00 | Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium | Mast, concrete type without bracket, aluminium | 5 |
| 123 | Stück piece | 7,90 | Moderner Straßenbahnmast H0 mit Doppelausleger | Modern Mainline mast for tramway with twin bracket | 5 |
| 124 | Stück piece | 7,80 | Abspannmast 105 mm hoch, lackiert | Anchor mast 105 mm high, lacquer | 2 |
| 125 | Stück piece | 9,40 | Turmmast 140 mm hoch, lackiert | Tower mast 140 mm high, lacquer | 4 |
| 126 | Stück piece | 9,70 | Turmmast 160 mm hoch, lackiert | Tower mast 160 mm high, lacquer | 4 |
| 128 | Beutel bag | 6,50 | Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel) | Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10) | 1 |
| 129 | Stück piece | 10,80 | Turmmast 200 mm hoch, lackiert | Tower mast 200 mm high, lacquer | 2 |
| 130 | Stück piece | 27,00 | Quertragwerk komplett mit Masten 250 mm Bausatz | Cross span bridge, with mast, 250mm,kit | 1 |
| 131 | Stück piece | 28,90 | Quertragwerk komplett mit Masten 360 mm Bausatz | Cross span bridge, with mast, 360mm,kit | 1 |
| 132 | Stück piece | 30,80 | Quertragwerk komplett mit Masten 480 mm Bausatz | Cross span bridge, with mast, 480mm,kit | 1 |
| 133 | Paar pair | 64,00 | Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz | Cross span for sliding platform (Märklin), kit | 1 |
| 138 | Stück piece | 6,50 | Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast) | Pull-off for 3 tracks (without mast) | 1 |
| 139 | Paar pair | 16,40 | Profi-Fahrdrat-Trenner, kompl.mit Fahrdr. Nr. 183 | Profi overhead separator, kompl.w.overh.w. no.183 | 1 |
| 140 | Stück piece | 2,50 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 180 mm | Overhead wire 0,7 x 180 mm | 5 |
| 141 | Stück piece | 2,50 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 188 mm | Overhead wire 0,7 x 188 mm | 5 |
| 142 | Stück piece | 2,70 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 215 mm | Overhead wire 0,7 x 215 mm | 5 |
| 143 | Stück piece | 2,70 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 229 mm | Overhead wire 0,7 x 229 mm | 5 |
| 144 | Stück piece | 2,80 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 250 mm | Overhead wire 0,7 x 250 mm | 5 |
| 145 | Stück piece | 2,80 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 270 mm | Overhead wire 0,7 x 270 mm | 5 |
| 146 | Stück piece | 3,00 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 315 mm | Overhead wire 0,7 x 315 mm | 5 |
| 147 | Stück piece | 3,10 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 360 mm | Overhead wire 0,7 x 360 mm | 5 |
| 148 | Stück piece | 3,10 | Fahrdrat verkupfert 0,7 x 375 mm | Overhead wire 0,7 x 375 mm | 5 |
| 149 | Stück piece | 3,10 | Fahrdrat verkupfert 0,7 eins.offen | Overhead wire 0,7 one side open | 5 |
| 150 | Beutel bag | 3,30 | Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel) | Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24) | 1 |
| 151 | Beutel bag | 3,90 | Seitenhalter (10 St. im Beutel) | Registration arms (10) | 1 |
| 152 | Stück piece | 4,60 | Ausleger | Bracket (attachment possible to any type of mast) | 4 |
| 153 | Beutel bag | 5,70 | Fahrdrat-Trenner, Bausatz(5 St. im Beutel) | Overhead separator, kit (5) | 1 |
| 154 | Stück piece | 5,00 | Hebelspannwerk, Bausatz | Tensioning assembly, lever type, kit | 1 |
| 155 | Beutel bag | 4,90 | Y-Beiseil (10 St. im Beutel) | Y-wire (10) | 1 |
| 156 | Stück piece | 7,70 | Doppel-Ausleger | Twin bracket | 4 |
| 157 | Beutel bag | 3,30 | Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel) | Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24) | 1 |
| 158 | Stück piece | 3,70 | H0 Montagelehren für Maststandpunkte | H0 Installation jig | 1 |
| 159 | Stück piece | 6,40 | Radspannwerk, Bausatz | Tensioning assembly, pulley type, kit | 1 |

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

| Art.Nr./no. | | € | Artikelbezeichnung | Description | VE | |
|--|--------|-------|--------------------|---|---|---|
| 160 | Stück | piece | 3,90 | Fahrdraht verkupfert 0,7 x 500 mm | Overhead wire 0,7 x 500 mm | 5 |
| 161 | Stück | piece | 7,50 | Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten | Profile cross span, 0,7mm, kit without masts | 1 |
| 162 | Stück | piece | 255,50 | H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz | H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories | 1 |
| 163 | Beutel | bag | 11,50 | Mastschalter (2 St. im Beutel) | Mast switch (2) | 1 |
| 164 | Beutel | bag | 13,90 | Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel) | Feeder line bracket (5) | 1 |
| 165 | Beutel | bag | 7,50 | Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel) | Support to imitate switch cross lines (2) | 1 |
| 166 | Beutel | bag | 7,00 | Profi-Quertragwerkweiterung (10 St. im Beutel) | Extension,supplementary f.profile cross spans(10) | 1 |
| 167 | Beutel | bag | 4,10 | Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel) | Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40) | 1 |
| 168 | Beutel | bag | 4,10 | Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel) | Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40) | 1 |
| 169 | Beutel | bag | 4,60 | Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.) | Mast socket 11x7x5 mm high (20) | 1 |
| 170 | Stück | piece | 5,60 | Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert | Mainline mast, lattice-type without bracket | 5 |
| 171 | Stück | piece | 5,50 | Ausleger, Vorbild DR | Bracket DR | 2 |
| 172 | Stück | piece | 4,00 | Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn | Bracket for tramway (hanger arm tramway type) | 2 |
| 173 | Stück | piece | 5,50 | Mast-Trafo, Bausatz | Mast transformer box, kit | 1 |
| 174 | Beutel | bag | 5,00 | Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel) | Lightweight registration arms (10) | 1 |
| 175 | Stück | piece | 5,80 | Ausleger extra lang ca.55 mm | Bracket extra long 55 mm | 2 |
| 176 | Stück | piece | 9,60 | Doppelspannwerk, Bausatz | H0 Double wheel tensioning,kit | 1 |
| 177 | Stück | piece | 3,00 | Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen | Overhead wire 0,5 x 340 mm open | 5 |
| 178 | Stück | piece | 5,60 | Rohrausleger, Bausatz | Tubular outrigger, kit | 1 |
| 179 | Beutel | bag | 6,50 | Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertw. (10 St. i.B.) | Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10) | 1 |
| 180 | Stück | piece | 7,30 | Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten | Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit | 1 |
| 181 | Stück | piece | 2,80 | Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm offen | Overhead wire 0,5 x 200 mm open | 5 |
| 182 | Stück | piece | 3,00 | Fahrdraht verkupfert 0,5 x 260 mm offen | Overhead wire 0,5 x 260 mm open | 5 |
| 183 | Stück | piece | 3,10 | Fahrdraht verkupfert 0,5 x 380 mm offen | Overhead wire 0,5 x 380 mm open | 5 |
| 184 | Stück | piece | 3,40 | Fahrdraht verkupfert 0,5 x 500 mm offen | Overhead wire 0,5 x 500 mm open | 5 |
| 185 | Stück | piece | 6,10 | Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert | Mainline mast,lattice-type(Flat mast)support bracket, lacquer | 5 |
| 186 | Stück | piece | 8,00 | Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert | Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer | 1 |
| 187 | Stück | piece | 4,70 | Gittermast ohne Ausleger, lackiert | Mast, lattice-type without bracket, lacquer | 5 |
| H0 Oberleitung ÖBB Österreich | | | | H0 Overhead wire ÖBB Austria | | |
| 188 | Stück | piece | 7,60 | Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten | Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts | 1 |
| 189 | Stück | piece | 7,60 | Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten | Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts | 1 |
| 190 | Stück | piece | 7,80 | Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu | Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu. | 5 |
| 191 | Stück | piece | 5,30 | Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu | Mast without bracket , 100 mm high, alu. | 5 |
| 192 | Stück | piece | 5,90 | Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu | Mast for cross spann, 142 mm high, alu. | 2 |
| 193 | Stück | piece | 5,90 | Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu | Mast for cross spann, 165 mm high, alu | 2 |
| 194 | Stück | piece | 7,10 | Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz | Tensioning assembly,pulley type, kit | 1 |
| 195 | Stück | piece | 4,40 | Ausleger | Arm | 1 |
| 196 | Stück | piece | 7,70 | Doppelausleger | Twin arms | 4 |
| 197 | Beutel | bag | 3,30 | Isolatoren braun (24 St. im Beutel) | Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24) | 1 |
| 198 | Beutel | bag | 4,90 | Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel) | Mast-clamps (24) | 1 |
| 199 | Beutel | bag | 6,30 | Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel) | Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40) | 1 |
| H0 Oberleitung FS Italien | | | | H0 Overhead wire FS Italy | | |
| 201 | Beutel | bag | 3,60 | Knotenblech (10 St. im Beutel) | Gusset plate (10) | 1 |
| 205 | Beutel | bag | 3,30 | Isolator, weiß (24 St. im Beutel) | Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24) | 1 |
| 206 | Beutel | bag | 9,10 | Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel) | Accessories for mast no. 270 (5) | 1 |
| 209 | Stück | piece | 9,70 | Spannwerk mit Mast, Bausatz | Cross span with mast, kit | 1 |
| 220 | Stück | piece | 7,00 | Streckenmast, Bausatz | Mainline mast, kit | 1 |
| 226 | Stück | piece | 4,90 | Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger | Mast without bracket, 122 mm high | 5 |
| 270 | Stück | piece | 9,60 | Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör) | Mast for serving max. 6 tracks | 1 |
| H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz | | | | H0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland | | |
| 280 | Stück | piece | 7,80 | Holz-Streckenmast | Wood type mast | 5 |
| 281 | Stück | piece | 4,70 | Holzmast, ohne Ausleger | Wood type mast without bracket | 5 |
| 282 | Beutel | bag | 5,90 | Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel) | Bracket with clamps (2) | 1 |
| 0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz | | | | 0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland | | |
| 290 | Stück | piece | 9,30 | Holz-Streckenmast | Wood type mast | 1 |
| 291 | Stück | piece | 5,40 | Holzmast, ohne Ausleger | Wood type mast without bracket | 4 |
| 292 | Stück | piece | 4,00 | Ausleger mit Schrauben | Bracket with screws | 1 |
| H0 Oberleitung SBB Schweiz | | | | H0 Overhead wire SBB Switzerland | | |
| 300 | Stück | piece | 4,20 | H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm | H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm | 5 |
| 301 | Stück | piece | 4,40 | Ausleger | Bracket | 5 |
| 302 | Beutel | bag | 2,80 | Arm (5 St. im Beutel) | Arm (5) | 1 |
| 303 | Beutel | bag | 3,60 | Seitenhalter (5 St. im Beutel) | Registration arm (5) | 1 |
| 304 | Beutel | bag | 4,40 | Isolator-Brücke (5 St. im Beutel) | Insulator bridge (insulator bracket) (5) | 1 |
| 305 | Beutel | bag | 3,30 | Isolator, grün (24 St. im Beutel) | Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24) | 1 |
| 306 | Beutel | bag | 11,40 | Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel) | Cross span bridge with combinder (2) | 1 |
| 308 | Beutel | bag | 4,60 | Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel) | Suspension bracket for 4 registration arms (5) | 1 |
| 315 | Beutel | bag | 5,20 | Isolator-Stütze (10 St. im Beutel) | Insulator support for cross span no. 306 (10) | 1 |
| 318 | Stück | piece | 5,00 | H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm | H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑ | 5 |
| 319 | Stück | piece | 8,10 | Streckenmast für R-Fahrleitung | Mainline mast of R-overhead wire | 1 |
| 320 | Stück | piece | 8,30 | Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz | Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit | 1 |
| 321 | Stück | piece | 7,80 | Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz | Mainline mast, old-fashioned, kit | 1 |
| 322 | Stück | piece | 33,80 | Schaltposten, Bausatz | Switching post SBB/RhB/FO, kit | 1 |
| 323 | Stück | piece | 2,70 | Fahrleitungssignaltafeln SBB | Catenary signal plates SBB | 1 |
| 370 | Stück | piece | 29,70 | Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz | Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit | 1 |
| 371 | Stück | piece | 28,80 | Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz | Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit | 1 |
| 388 | Stück | piece | 5,50 | Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB) | Tensioning assembly, kit (also SBB) | 1 |

| Art.Nr./no. | € | Artikelbezeichnung | Description | VE |
|---|-------------|---|---|----|
| H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz | | | H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland | |
| 380 | Stück piece | 6,70 Streckenmast aus Neusilber | Mainline mast of newsilver | 1 |
| 381 | Stück piece | 7,60 Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber | Mainline mast with pull-bracket, newsilver | 1 |
| 382 | Stück piece | 4,30 Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber | Mainline mast for pull-offs, newsilver | 1 |
| 383 | Beutel bag | 8,00 Ausleger (5 St. im Beutel) | Bracket (5) | 1 |
| 384 | Beutel bag | 5,00 Arm (5 St. im Beutel) | Arms for bracket extension (5) | 1 |
| 385 | Beutel bag | 7,20 Isolatorbrücke (10 St. im Beutel) | Insulator bridge (insulator bracket) (10) | 1 |
| 386 | Beutel bag | 3,30 Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel) | Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24) | 1 |
| 387 | Stück piece | 23,50 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz | Cross span bridge, completely with masts, kit | 1 |
| 388 | Stück piece | 5,50 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB) | Tensioning assembly, kit (also SBB) | 1 |
| 389 | Stück piece | 7,90 Streckenmast, neue Bauart | Mainline mast, modern-style construction | 1 |
| N Oberleitung SBB Schweiz | | | N Overhead wire SBB Switzerland | |
| 390 | Stück piece | 3,20 H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch | H-profil-mast without bracket,newsilver,53 mm ↑ | 5 |
| 391 | Stück piece | 3,10 Ausleger | Bracket | 5 |
| 392 | Beutel bag | 2,70 Arm für Ausleger (5 St. im Beutel) | Arm for bracket (5) | 1 |
| 393 | Beutel bag | 3,70 Isolator, braun (20 St. im Beutel) | Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20) | 1 |
| 394 | Stück piece | 5,90 H-Profil Streckenmast aus Neusilber | H-profiles mainline mast of newsilver | 5 |
| 395 | Stück piece | 11,70 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise | Cross span bridge with 2 masts for max.5 tracks | 1 |
| 396 | Stück piece | 10,90 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise | Cross span bridge with 2 masts for max 2 tracks | 1 |
| 397 | Stück piece | 3,30 H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch | H-profile-mast without bracket, newsilver,70 mm ↑ | 5 |
| 398 | Stück piece | 6,10 nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395 | Cross span bridge like no.395 without masts | 1 |
| 399 | Stück piece | 25,10 Schaltposten zum Selbstanstreichen | Switching post SBB | 1 |
| N Oberleitung DB Deutschland | | | N Overhead wire DB Germany | |
| 400 | Stück piece | 3,20 Beton-Streckenmast, matt vernickelt | Mainline mast, concrete type, mat nickel plates | 5 |
| 401 | Stück piece | 7,30 Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert | Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer | 5 |
| 402 | Stück piece | 4,60 Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR | Mainline mast, lattice-type,without bracket,DR style | 5 |
| 403 | Stück piece | 3,20 Ausleger | Bracket (cantilever arm short) | 4 |
| 404 | Beutel bag | 6,70 Doppelausleger | Twin bracket | 1 |
| 405 | Beutel bag | 3,30 Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel) | Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20) | 1 |
| 406 | Beutel bag | 6,40 Fahrdrabt-Trenner (5 St. im Beutel) | Overhead separator (5) | 1 |
| 407 | Beutel bag | 3,70 Isolator, grün (20 St. im Beutel) | Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø1,7 mm) (20) | 1 |
| 408 | Stück piece | 4,70 Spannwerk zum Anklemmen an versch. Masten | Tensioning assembly,pulley type on different masts | 1 |
| 409 | Beutel bag | 3,80 Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel) | Hanger to solder (10) | 1 |
| 410 | Stück piece | 2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 90 mm | Overhead wire 0,5 x 90 mm | 5 |
| 411 | Stück piece | 2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 105 mm | Overhead wire 0,5 x 105 mm | 5 |
| 414 | Stück piece | 2,70 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 135 mm | Overhead wire 0,5 x 135 mm | 5 |
| 415 | Stück piece | 2,70 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 145 mm | Overhead wire 0,5 x 145 mm | 5 |
| 417 | Stück piece | 3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 200 mm | Overhead wire 0,5 x 200 mm | 5 |
| 418 | Stück piece | 3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 300 mm offen | Overhead wire 0,5 x 300 mm open | 5 |
| 419 | Stück piece | 2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 230 mm offen | Overhead wire 0,5 x 230 mm open | 5 |
| 420 | Stück piece | 3,90 N Montagelehren für Maststandpunkte | N Installation jig | 1 |
| 421 | Stück piece | 7,50 Gitter-Mittelmast, lackiert | Middle mast, lattice-type, lacquer | 5 |
| 422 | Stück piece | 1,40 Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt | Mainline mast, concrete-type, without bracket,nickel | 5 |
| 423 | Stück piece | 3,90 Gittermast ohne Ausleger, lackiert | Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer | 5 |
| 424 | Stück piece | 5,50 Gitter-Streckenmast, lackiert | Mainline mast, lattice-type, lacquer | 5 |
| 425 | Stück piece | 3,70 Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast | Mast reinforcement for tower mast no.426 | 4 |
| 426 | Stück piece | 7,40 Turmmast 86 mm mit Mastarmierung | Tower mast 86mm high with mast reinforcement | 4 |
| 427 | Stück piece | 7,30 Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung | Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement | 4 |
| 428 | Stück piece | 3,10 Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert | Mainline mast for tramway, black | 5 |
| 429 | Stück piece | 4,40 Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert | Middle mast for tramway, black | 5 |
| 431 | Stück piece | 16,00 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz | Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks | 1 |
| 432 | Stück piece | 7,10 Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke | Highspeed mainline mast DB-new build.distance | 5 |
| 440 | Stück piece | 2,30 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 105 mm offen | Overhead wire 0,4 x 105 mm open | 5 |
| 441 | Stück piece | 2,50 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 145 mm offen | Overhead wire 0,4 x 145 mm open | 5 |
| 442 | Stück piece | 2,50 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 160 mm offen | Overhead wire 0,4 x 160 mm open | 5 |
| 443 | Stück piece | 2,80 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 200 mm offen | Overhead wire 0,4 x 200 mm open | 5 |
| 444 | Stück piece | 3,40 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 250 mm offen | Overhead wire 0,4 x 250 mm open | 5 |
| 450 | Stück piece | 19,20 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz | Cross span bridge with tower masts, kit | 1 |
| 451 | Stück piece | 6,50 Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450 | Cross span bridge without masts like no.450 | 1 |
| TT Oberleitung DB Deutschland | | | TT Overhead wire DB Germany | |
| 460 | Stück piece | 5,70 Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert | Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer | 5 |
| 461 | Stück piece | 4,00 Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert | Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑ | 5 |
| 462 | Stück piece | 7,30 Doppelausleger | Twin bracket | 1 |
| 463 | Stück piece | 3,20 Ausleger | Bracket | 4 |
| 464 | Stück piece | 6,70 Abspannmast ca. 77 mm hoch | Anchor mast 77 mm high | 4 |
| 465 | Stück piece | 7,50 Turmmast 115 mm hoch | Tower mast 115 mm high | 4 |
| 467 | Stück piece | 18,80 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz | Cross span with tower masts, kit | 1 |
| 468 | Stück piece | 5,00 Radspannwerk Bausatz | Tensioning assembly, kit | 1 |
| 469 | Stück piece | 8,50 Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung) | Middle mast, lattice-type (no electrical separation) | 1 |
| 470 | Stück piece | 2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 140 mm offen | Overhead wire 0,5 x 140 mm open | 5 |
| 471 | Stück piece | 2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 160 mm offen | Overhead wire 0,5 x 160 mm open | 5 |
| 472 | Stück piece | 3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 210 mm offen | Overhead wire 0,5 x 210 mm open | 5 |
| 473 | Stück piece | 3,10 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 250 mm offen | Overhead wire 0,5 x 250 mm open | 5 |
| 474 | Stück piece | 3,30 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 350 mm offen | Overhead wire 0,5 x 350 mm open | 5 |
| 475 | Stück piece | 16,70 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz | Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks | 1 |

| Art.Nr./no. | € | Artikelbezeichnung | Description | VE |
|--|----------------|--|---|----|
| H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien | | | H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium | |
| 500 | Stück piece | 4,10 NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl. | NL H-profile, newsilver, without bracket | 5 |
| 503 | Beutel bag | 7,50 B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel) | B Mast support with registration arm+insulator (5) | 1 |
| 504 | Beutel bag | 6,40 NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel) | NL Insulator bridge (insulator bracket) (10) | 1 |
| 505 | Beutel bag | 3,30 NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel) | NL/B Insulators, brown (20) | 1 |
| 507 | Beutel bag | 11,40 B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel) | B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5)) | 1 |
| 509 | Stück piece | 7,10 NL/B Spannwerk, Bausatz | NL/B Cross span, kit | 1 |
| 520 | Stück piece | 7,30 NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz | NL H-profile mainline mast, newsilver, kit | 1 |
| 525 | Stück piece | 8,20 B Streckenmast komplett, Neusilber | B Mainline mast, newsilver | 1 |
| 544 | Stück piece | 7,50 B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm | B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm | 5 |
| 547 | Stück piece | 8,50 B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm | B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm | 5 |
| 570 | Stück piece | 10,90 NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit | NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit | 1 |
| 575 | Stück piece | 13,30 B Portal für 2 Gleise, Bausatz | B Cross span kit for max. 2 tracks, kit | 1 |
| 579 | Beutel bag | 6,40 B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel) | B Hanger with insulators (10) | 1 |
| 580 | Stück piece | 14,00 NL Portal für 3 Gleise, Bausatz | NL Cross span kit for max. 3 tracks | 1 |
| 585 | Stück piece | 16,10 B Portal für 3 Gleise, Bausatz | B Cross span kit for max. 3 tracks | 1 |
| 0 - Oberleitung DB | | | 0 - Overhead wire DB | |
| 610 | Stück piece | 30,00 0 Gitter-Streckenmast mit Ausleger | 0 Mainline mast, lattice-type, with bracket | 1 |
| 611 | Stück piece | 23,60 0 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger | 0 Mainline mast, lattice-type, without bracket | 1 |
| 612 | Stück piece | 37,30 0 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern | 0 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets | 1 |
| 613 | Stück piece | 43,70 0 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger | 0 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket | 1 |
| 615 | Stück piece | 52,80 0 Abspannmast 200 mm hoch | 0 Anchor mast 200 mm high | 1 |
| 616 | Stück piece | 65,20 0 Turmmast 280 mm hoch | 0 Tower mast 280 mm high | 1 |
| 618 | Stück piece | 12,00 0 Quertragwerk, 600 mm, ohne Masten, Bausatz | 0 Cross span bridge, 700 mm, without masts, kit | 1 |
| 621 | Stück piece | 18,30 0 Einzel Ausleger | 0 Bracket single | 1 |
| 622 | Stück piece | 26,30 0 Doppelausleger | 0 Twin bracket | 1 |
| 623 | Stück piece | 38,40 0 Doppelspannwerk Bausatz, funktionsfähig | 0 Twin tensioning, kit, functional | 1 |
| 626 | Stück piece | 6,70 0 Fahrdraht ca. 700 mm offen | 0 Overhead wire ca.700 mm open | 1 |
| 627 | Stück piece | 8,40 0 Fahrdraht ca.1100 mm offen | 0 Overhead wire ca.1100 mm open | 1 |
| 839 | Beutel bag | 5,50 0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.) | 0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24) | 1 |
| 840 | Beutel bag | 5,50 0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.) | 0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24) | 1 |
| 850 | Beutel bag | 5,80 0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.) | 0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24) | 1 |
| 851 | Beutel bag | 5,80 0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.) | 0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24) | 1 |
| 1 - Oberleitung DB | | | 1 - Overhead wire DB | |
| 640 | Stück piece | 52,20 1 Gitterstreckenmast mit Ausleger | 1 Mainline mast, lattice-type, with bracket | 1 |
| 641 | Stück piece | 68,40 1 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger | 1 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket | 1 |
| 642 | Stück piece | 60,20 1 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern | 1 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets | 1 |
| 643 | Stück piece | 40,10 1 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger Doppelausleger | 1 Mainline mast, lattice-type, without bracket | 1 |
| 644 | Beutel bag | 10,50 1 Seitenhalter (10 St. i. B.) | 1 Registration arms (10) | 10 |
| 645 | Stück piece | 8,70 1 Fahrdraht ca. 700 mm offen | 1 Overhead wire ca. 700 mm open | 1 |
| 646 | Stück piece | 10,30 1 Fahrdraht ca. 1100 mm offen | 1 Overhead wire ca. 1100 mm open | 1 |
| 850 | Beutel bag | 5,80 1 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.) | 1 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24) | 1 |
| 851 | Beutel bag | 5,80 1 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.) | 1 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24) | 1 |
| 386 | Beutel bag | 3,30 1 Rillen-Isolator, braun (24 St. i. B.) | 1 Insulators, brown (24) | 1 |
| H0 Stromabnehmer-Schleifstücke | | | H0 Pantographs-Contact shoes | |
| 0xx1 | Paar pair | 27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß | H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated | 1 |
| 0xx2 | Paar pair | 27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst., grau | H0 Pantograph,single spar type, black | 1 |
| 0xx3 | Paar pair | 27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß | H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated | 1 |
| 0xx4 | Paar pair | 27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,schwarz | H0 Pantograph,single spar type, black | 1 |
| 655 | Paar pair | 27,00 H0 Stromabn. geeignet Ae 6/6 | H0 Pantograph,single spar type, suitable Ae 6/6 | 1 |
| 662 | Paar pair | 26,40 H0 Stromabn. Altbau, rot SBS 39 | H0 Pantograph, scissors type, red, SBS 39 | 1 |
| 666 | Paar pair | 29,30 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert | H0 Pantograph,single spar type,DB, red | 1 |
| 670 | Paar pair | 22,60 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau | H0 Pantograph,single spar type, grey | 1 |
| 671 | Paar pair | 22,60 H0 Stromabn. mit schmalem Schleifstück, grau | H0 Pantograph,single spar type, grey | 1 |
| 672 | Paar pair | 32,30 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd. | H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large | 1 |
| 679 | Paar pair | 28,10 H0 Stromabn. Altbau, Kupferschl., rot | H0 Pantograph, scissors type, red, copper contact strip | 1 |
| 698 | Paar pair | 31,80 H0 Einholmstromabn. Faiveley | H0 Pantograph,single spar type, Faiveley | 1 |
| 701 | Paar pair | 24,00 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert | H0 Pantograph,single spar type,DB, red | 1 |
| 702 | Paar pair | 31,20 H0 Einholmstromabn. DB grau lackiert | H0 Pantograph,single spar type,DB, grey | 1 |
| 715 | Paar pair | 30,00 H0 Stromabn. rot lackiert . | H0 Pantograph,scissors type,red | 1 |
| 741 | Paar pair | 25,40 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert . | H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red | 1 |
| 744 | Paar pair | 25,80 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185 | H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR185 | 1 |
| 745 | Satz(4) set(4) | 49,60 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189 | H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR189 | 1 |
| 752 | Stück piece | 19,70 H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert | H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer | 1 |
| 753 | Paar pair | 21,70 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot | H0 Pantograph, scissors type, DR, red | 1 |
| 761 | Paar pair | 20,20 H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren | H0 Pantograph red varnished, (like no.961)no ins. | 1 |
| 765 | Paar pair | 23,10 H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert | H0 Pantograph,single spar type,DB,SBS 81 red | 1 |
| 797 | Paar pair | 26,20 H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus | H0 Pantograph,single spar type, DAS 350 S Taurus | 1 |
| 815 | Paar pair | 31,20 H0 Stromabn., für Altbau-Loks | H0 Pantograph,scissors type, for old locomotives | 1 |
| 820 | Paar pair | 25,80 H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot | H0 Pantograph, scissors type,DRG, type SBS 9 | 1 |
| 822 | Paar pair | 24,90 H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot | H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red | 1 |
| 823 | Paar pair | 29,40 H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack. | H0 Pantograph,scissors type,ÖBB;"wanisch", red | 1 |
| 825 | Paar pair | 26,90 H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart | H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design | 1 |
| 826 | Paar pair | 26,20 H0 Stromabn. BR Re SJ Schweden | H0 Pantograph,scissors type,BR Re SJ Sweden | 1 |
| 829 | Beutel bag | 3,10 H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel) | H0 Attachment contact shoe (4) | 1 |
| 830 | Paar pair | 27,30 H0 Stromabn. SBB, schmale Ausführung | H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design | 1 |
| 845 | Paar pair | 28,10 H0 Einholmstromabn., für alle ICE Modelle | H0 Pantograph,single spar type, for all ICE models | 1 |
| 846 | Paar pair | 28,80 H0 Einholmstromabn., SBB | H0 Pantograph,single spar type, SBB | 1 |
| 847 | Paar pair | 28,80 H0 Einholmstromabn. DR, grau | H0 Pantograph,single spar type,DR, grey | 1 |

| Art.Nr./no. | € | Artikelbezeichnung | Description | VE |
|---|-------------|--|--|----|
| H0 Stromabnehmer - Schleifstücke | | | H0 Pantographs - Contact shoes | |
| 849 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744 | H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744 | 1 |
| 854 | Paar pair | 28,60 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd. | H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large | 1 |
| 864 | Paar pair | 23,70 H0 Einholmstromabn., SBB | H0 Pantograph, single spar type, SBB | 1 |
| 871 | Paar pair | 28,80 H0 Stromabn. ÖBB brüniert | H0 Pantograph, scissors type, ÖBB, burnished | 1 |
| 877 | Paar pair | 22,60 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, rot | H0 Pantograph, single spar type, red | 1 |
| 879 | Paar pair | 26,20 H0 Stromabn. weiß vernickelt | H0 Pantograph, scissors type, white nickel plated | 1 |
| 888 | Paar pair | 29,60 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert | H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, red | 1 |
| 895 | Stück piece | 11,30 H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau | H0 Tramway "Lyra"-Bow grey | 1 |
| 897 | Paar pair | 27,30 H0 Stromabn. Mit Käppchen Abdeckung | H0 Pantograph, with coping cover | 1 |
| 899 | Paar pair | 29,30 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau | H0 Pantograph, single spar type, grey | 1 |
| 905 | Paar pair | 28,40 H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot | H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red | 1 |
| 907 | Paar pair | 28,40 H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm | H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large | 1 |
| 920 | Paar pair | 27,30 H0 Stromabn. SBB, weiß vernickelt | H0 Pantograph, scissors type, SBB, white nickel plated | 1 |
| 925 | Paar pair | 26,40 H0 Stromabn. SNCF alt schwarz | H0 Pantograph, scissors type, SNCF old black | 1 |
| 927 | Paar pair | 25,20 H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz | H0 Pantograph, single spar type, SNCF black | 1 |
| 933 | Paar pair | 26,90 H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100 | H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type G e.g. BB 8100 | 1 |
| 934 | Paar pair | 26,90 H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500 | H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type D e.g. BB 1500 | 1 |
| 935 | Paar pair | 26,70 H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300 | H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type E e.g. BB 300 | 1 |
| 938 | Paar pair | 25,20 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4 | H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4 | 1 |
| 939 | Paar pair | 28,90 H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6 | H0 Pantograph, scissors type, SBB old e.g. Ae 3/6 | 1 |
| 941 | Paar pair | 23,80 H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40 | H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, black | 1 |
| 942 | Paar pair | 21,00 H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116 | H0 Pantograph, scissors type, DB/DR old, e.g. E 116 | 1 |
| 944 | Paar pair | 25,20 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4 | H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4 | 1 |
| 945 | Stück piece | 10,80 H0 Straßenbahnstromabnehmer | H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe | 1 |
| 946 | Paar pair | 22,40 H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6 | H0 Pantograph, scissors type, SBB new, e.g. Ae 6/6 | 1 |
| 951 | Paar pair | 29,30 H0 Stromabn. GG1 USA | H0 Pantograph, scissors type, GG1 USA | 1 |
| 953 | Paar pair | 20,20 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz | H0 Pantograph, scissors type, DR black | 1 |
| 960 | Paar pair | 24,20 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04 | H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 04 | 1 |
| 961 | Paar pair | 18,90 H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren | H0 Pantograph, scissors type DB, no isolators | 1 |
| 962 | Paar pair | 23,70 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 18 | H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 18 | 1 |
| 963 | Paar pair | 23,20 H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks | H0 Pantograph, scissors type, DB partly older locs | 1 |
| 964 | Stück piece | 15,50 H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63 | H0 Pantograph, scissors type DRG (twin seesaw) | 1 |
| 965 | Paar pair | 21,50 H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103 | H0 Pantograph, single spar type, DB, new, black | 1 |
| 968 | Paar pair | 24,20 H0 Einholmstromabn. SNCF | H0 Pantograph, single spar type, SNCF | 1 |
| 978 | Paar pair | 23,00 H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94 | H0 Pantograph, scissors type DRG for ex. E 94 | 1 |
| 980 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. DB | H0 Contact shoe e.g. DB | 1 |
| 981 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. SBB | H0 Contact shoe e.g. SBB | 1 |
| 982 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV | H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV | 1 |
| 983 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. NS | H0 Contact shoe e.g. NS | 1 |
| 984 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. DB | H0 Contact shoe e.g. DB | 1 |
| 985 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV | H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV | 1 |
| 986 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV | H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV | 1 |
| 987 | Paar pair | 3,80 H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant | H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant | 1 |
| 991 | Paar pair | 3,00 H0 Schleifstück z.B. DB | H0 Contact shoe e.g. DB | 1 |
| 937 | Paar pair | 26,80 H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart | H0m Pantograph, scissors type, RhB, older design | 1 |
| 950 | Paar pair | 22,40 H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6 | H0m Pantograph, scissors type, RhB, e.g. Ge 6/6 | 1 |
| N Stromabnehmer - Schleifstücke | | | N Pantographs - Contact shoes | |
| 664 | Paar pair | 21,60 N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 7012 | N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 7012 | 1 |
| 665 | Paar pair | 21,60 N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 3000 | N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 3000 | 1 |
| 700 | Paar pair | 22,70 N Stromabn DB rot lackiert | N Pantograph, scissors type, DB, red | 1 |
| 740 | Paar pair | 24,30 N Stromabn. DR alt rot lackiert | N Pantograph, scissors type DR old, red | 1 |
| 766 | Paar pair | 22,50 N Stromabn rot lackiert | N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, red | 1 |
| 769 | Paar pair | 22,20 N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren | N Pantograph, single spar type, DB, red, no insul. | 1 |
| 785 | Paar pair | 21,60 N Einholmstromabn. SBS 67, rot lackiert | N Pantograph, single spar type, SBS 67, red | 1 |
| 786 | Paar pair | 21,60 N Einholmstromabn. SBS 67 grau lackiert | N Pantograph, single spar type, SBS 67, grey | 1 |
| 792 | Paar pair | 23,10 N Einholmst. Umbaus. z.B. Conrad Taurus | N Pant., single spar type, remodellingset f. Conrad Taurus | 1 |
| 795 | Paar pair | 23,60 N Stromabn. HISE 7 rot Einfachschleifstück | N Pantograph, HISE 7, single contact shoe, red | 1 |
| 813 | Paar pair | 27,00 N Stromabn DBS 54 rot lackiert | N Pantograph, scissors type, DBS 54, red | 1 |
| 813grau | Paar pair | 27,00 N Stromabn DBS 54 basaltgrau lackiert | N Pantograph, scissors type, DBS 54, basalt gray | 1 |
| 821 | Paar pair | 26,80 N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8 | N Pantograph, scissors type, SBB old | 1 |
| 834 | Paar pair | 23,70 N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8 | N Pantograph, scissors type, SBB old | 1 |
| 940 | Paar pair | 22,90 N Stromabn. DR alt, z.B. E 32 | N Pantograph, scissors type DR old, black | 1 |
| 956 | Paar pair | 22,30 N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6 | N Pantograph, scissors type SBB (modern elec. locs) | 1 |
| 966 | Paar pair | 21,00 N Stromabnehmer DB für neue E-Loks | N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, black | 1 |
| 967 | Paar pair | 22,80 N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks | N Pantograph, single spar type, SNCF newer locs | 1 |
| 969 | Paar pair | 20,50 N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren | N Pantograph, single spar type, DB, black, no. Insul. | 1 |
| TT Stromabnehmer - Schleifstücke | | | TT Pantographs - Contact shoes | |
| 743 | Paar pair | 23,50 TT Einholmst. Umbaus. z.B. Piko Taurus | TT Pant., single spar type, remodellingset f. Piko Taurus | 1 |
| 880 | Paar pair | 21,50 TT Einholmstromabnehmer DB, rot | TT Pantograph, single spar type DB, red | 1 |
| 880g | Paar pair | 21,50 TT Einholmstromabnehmer DB, grau | TT Pantograph, single spar type DB, grey | 1 |
| 881 | Paar pair | 23,10 TT Stromabnehmer DB, rot | TT Pantograph, scissors type DR, red | 1 |
| 882 | Paar pair | 25,50 TT Stromabnehmer SBS 9 DR, rot | TT Pantograph DR, red, typ SBS 9 | 1 |
| 883 | Paar pair | 2,70 TT Schleifstück f. Einholmstrom. #880, 13 mm br. | TT Contact shoe e.g. single spar type for.#880, 13mm | 1 |
| 0 Stromabnehmer - Schleifstücke | | | 0 Pantographs - Contact shoes | |
| 902 | Stück piece | 30,60 0 Stromabn. DR z.B. E 44, rot lackiert | 0 Pantograph, scissors type, DR e.g. E 44, red | 1 |
| 903 | Stück piece | 34,20 0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, rot lackiert | 0 Pantograph, scissors type DB, typ DBS 54, red | 1 |
| 992 | Stück piece | 66,50 0 Stromabn. SBB, z.B. Ce 6/8 | 0 Pantograph, scissors type, SBB; e.g. Ce 6/8 | 1 |
| 997 | Stück piece | 57,80 0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4 | 0 Pantograph, single spar type, SBB; e.g. Re 4/4 | 1 |

SOMMERFELD - Preisliste 2024 - Price list 2024
 Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

| Art.Nr./no. | € | Artikelbezeichnung | Description | VE |
|-------------------------|-------------|--|--|----|
| 2m Stromabnehmer | | | 2m Pantographs | |
| 800 | Stück piece | 25,70 2m Einholmstromabn. kpl. aus Messing für LGB | 2m Pantograph, single spar type, made of brass, LGB | 1 |
| 949 | Stück piece | 29,20 2m Stromanbn. für LGB | 2m Pantograph, scissors type, for LGB | 1 |
| 952 | Stück piece | 29,20 2m Stromanbn. für LGB, doppel Schleifstück | 2m Pantograph, scissors type, for LGB, double contact poin | 1 |
| 801 | Stück piece | 26,70 2m Einholmstromabn. kpl. vernickelt für LGB | 2m Pantograph, single spar type, compl. nickel-plated | 1 |
| Z Stromabnehmer | | | Z Pantographs | |
| 680 | Paar pair | 31,80 Z Stromabn. SBB | Z Pantograph,scissors type, SBB | 1 |
| 768 | Paar pair | 28,80 Z Stromabn. SBB | Z Pantograph,scissors type, SBB | 1 |
| Ersatzteile | | | spare Parts | |
| 017 | Stück piece | 0,90 Hänger | trailer | 1 |
| 018 | Stück piece | 0,90 Hänger mit Isoliering | trailer with insulationring | 1 |
| 019 | Stück piece | 0,80 Traverse 2,5 x 6 mm | traverse 2,5 x 6 mm | 1 |
| 020 | Stück piece | 0,70 Kopfblech | head plate | 1 |
| 021 | Stück piece | 0,70 Kreuzblech | cross sheet | 1 |
| 022 | Stück piece | 0,70 Kopfblech | head plate | 1 |
| 023 | Stück piece | 1,00 Kreuzblech | cross sheet | 1 |
| 024 | Stück piece | 1,00 Hohlните oben 2,3 x 5 mm | rivet top 2,3 x 5 mm | 1 |
| 025 | Stück piece | 0,70 Hohlните unten 1,5 x 5,3 mm | rivet down 1,5 x 5,3 mm | 1 |
| 026 | Stück piece | 0,70 Hohlните oben 2 x 4,8 mm | rivet top 2 x 4,8 mm | 1 |
| 027 | Stück piece | 0,70 Isolierung | insulation | 1 |
| 028 | Stück piece | 1,70 Hänger zum Aufschieben | Hanger for pushing on | 1 |
| 029 | Stück piece | 0,70 Unterlegscheibe 4,5/11,8 | washer 4,5/11,8 | 1 |
| 030 | Stück piece | 0,80 Endmuffe | end sleeve | 1 |
| 031 | Stück piece | 0,70 Gummifaden | rubber thread | 1 |
| 032 | Stück piece | 0,70 Zwirn von Spannwerk | Twist of tensioning | 1 |
| 033 | Stück piece | 1,00 Schraube m. Mutter M 1,4 x 15 | Screw m. mother M 1,4 x 15 | 1 |
| 034 | Stück piece | 0,90 Schraube M 2 x 10 | screw M 2 x 10 | 1 |
| 035 | Stück piece | 0,90 Schraube M 1,7 x 6 | screw M 1,7 x 6 | 1 |
| 036 | Stück piece | 0,90 Schraube M 1,6 x 10 | screw M 1,6 x 10 | 1 |
| 037 | Stück piece | 0,70 Mastschelle 2 x 2 | Mastschelle 2 x 2 | 1 |
| 038 | Stück piece | 0,80 Zugfeder 1 x 5 mm | mainspring 1 x 5 mm | 1 |
| 039 | Stück piece | 0,80 Zugfeder 1 x 5,5 mm | mainspring 1 x 5,5 mm | 1 |
| 040 | Stück piece | 0,80 Zugfeder 1,5 x 14 mm | mainspring 1,5 x 14 mm | 1 |
| 041 | Stück piece | 0,80 Zugfeder 1,5 x 9 mm | mainspring 1,5 x 9 mm | 1 |
| 042 | Stück piece | 0,90 Zugfeder 3,5 x 17 mm | mainspring 3,5 x 17 mm | 1 |
| 043 | Stück piece | 0,80 Zugfeder 1,5 x 18 mm | mainspring 1,5 x 18 mm | 1 |
| 044 | Stück piece | 1,00 Stießfeder 3,5 x 57 mm | stalk spring 3,5 x 57 mm | 1 |
| 045 | Stück piece | 1,00 Stießfeder 3,5 x 44 mm | stalk spring 3,5 x 44 mm | 1 |
| 046 | Stück piece | 1,10 Seilrolle | pulley | 1 |
| 047 | Stück piece | 0,80 Knotenblech | gusset plate | 1 |
| 048 | Stück piece | 1,10 U-Profil 1,5 x 3 x 200 mm NS | U-profile 1,5 x 3 x 200 mm NS | 1 |
| 049 | Stück piece | 1,60 Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, weiss Nickel, mit Tr | Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, White nickel, with traverse | 1 |
| 050 | Stück piece | 1,10 Masttraverse | mast Traverse | 1 |
| 051 | Stück piece | 1,10 Knotenblech | gusset plate | 1 |
| 052 | Stück piece | 0,90 Kunststoffholm 2,5 x 2,5 x 30 mm | Plastic Holm 2,5 x 2,5 x 30 mm | 1 |
| 053 | Stück piece | 1,30 Spannrad | tensioning wheel | 1 |
| 054 | Stück piece | 0,80 Haltetraverse mit 3 Löchern | Bracket with 3 holes | 1 |
| 055 | Stück piece | 1,10 Gewichtshülse vom Spannwerk | Weight sleeve from the tensioner | 1 |
| 056 | Stück piece | 0,80 Verbindungsblech | connecting plate | 1 |
| 057 | Stück piece | 1,10 Isolatorsteil 3 Fuss | Insulator part 3 feet | 1 |
| 058 | Stück piece | 1,80 Isolatorsteil 4 Fuss | Insulator part 4 feet | 1 |
| 059 | Stück piece | 1,00 Isolatorsteil 4 Fuss | Insulator part 4 feet | 1 |
| 061 | Stück piece | 0,80 Mutter M2 | nut M2 | 1 |
| 062 | Stück piece | 0,80 Mutter M3 | nut M3 | 1 |
| 063 | Stück piece | 0,80 Mutter M4 | nut M4 | 1 |
| 064 | Stück piece | 0,80 Mastschellen innen 3 x 3 mm | Mast clamps inside 3 x 3 mm | 1 |
| 065 | Stück piece | 1,20 TT Hänger v.Quertragwerk | TT Hanger of the cross section | 1 |
| 066 | Stück piece | 1,20 TT/N Gewichtshülse | TT/N weight sleeve | 1 |
| 067 | Stück piece | 0,70 Verbinder | connector | 1 |
| 068 | Stück piece | 1,00 Haltestütze | holding support | 1 |
| 069 | Stück piece | 0,80 Isolatorstütze v.580 | insulator post v.580 | 1 |
| 070 | Stück piece | 1,00 Eisendraht verkupfert 0,4 x 700 | Iron wire copper plated 0,4 x 700 | 1 |
| 071 | Stück piece | 1,00 Eisendraht verkupfert 0,5x 700 | Iron wire copper plated 0,5x 700 | 1 |
| 072 | Stück piece | 0,90 Eisendraht verkupfert 0,6 x 700 | Iron wire copper plated 0,6 x 700 | 1 |
| 073 | Stück piece | 0,90 Eisendraht verkupfert 0,7 x 700 | Iron wire copper plated 0,7 x 700 | 1 |
| 075 | Stück piece | 1,30 K-Spritzling (10) Teile Fuss | K-injection molding (10) Parts foot | 1 |
| 076 | Stück piece | 1,60 Grundträger | base support | 1 |
| 077 | Stück piece | 1,60 Grundträger | base support | 1 |

Friedhofstr. 42, D-73110 Hattenhofen Germany Tel: +49 (0) 7164-5786 / Fax : +49 (0) 7164-3195 / Email: info@sommerfeldt.de www.sommerfeldt.de

SOMMERFELD Kreissparkasse Göppingen Nr. 490 636 06 BLZ 610 500 00 IBAN: DE84 6105 0000 0049 0636 06 BIC: GOPSDE66XXX /// USt-IdNr. DE 815 699 883

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten!