



Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Presseinformationen zu unseren Mai-Neuheiten aus dem Bereich »Modellwelten«. In unserem Neuheitenprospekt NEWS 2024/2 zeigen wir für den Gesamtüberblick auch nochmal die Februar-Neuheiten aus NEWS 2024/1. Die Presseinfo zu diesen Artikeln haben Sie bereits erhalten. Zum leichten Auffinden sind die Texte numerisch aufsteigend angeordnet, je nach den Spurweiten H0, N, TT und 0.

Ausführliche Informationen zu den Automodell-Neuheiten erhalten Sie in der separaten Presseinformation »Automodelle 2024/2«.

**Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Deutschland.**

Die neuesten Presse-Informationen und hochauflösende Bilder zum Herunterladen finden Sie auch im Internet unter der Adresse: <http://presse.busch-model.com>



**Product descriptions in English – please refer to page 10**



**La description des produits en français commence à la page 18**

## **Alles für Spurweite H0**

### **H0 1019 Industriezaun**

Vielseitig einsetzbarer Maschendrahtzaun für Industriegelände, Fabriken, militärische Anlagen usw. Betonpfosten mit Übersteigschutz. Großes Metalltor mit zwei Flügeln zum Öffnen. Gesamtlänge: 1000 mm. Bausatz.

### **H0 1112 Sgraffito**

Bei Sgraffito handelt es sich um Motive, die in der so genannten »Kratzputztechnik« in Fassaden von Häuserwänden eingearbeitet wurden. Ihren Höhepunkt hatte diese in Europa angewandte Technik in der Zeit von ca. 1930 bis 1960. Bis heute kann die zumeist gut erhaltene Bildkunst an alten Gebäuden entdeckt werden. Auf dem Bogen (210 x 148 mm) befinden sich zahlreiche, verschiedene Motive in unterschiedlichen Größen zum Anreiben auf Putzwände kleinerer und größerer Gebäude. Mit Anreibegriffel.

### **H0 1541 Torfwerk mit Rampe**

Das Torfwerk besteht aus einem Trockenstadel zur Trocknung des geförderten Torfes und einem angebauten Presswerk zur Herstellung der Torfballen. Vor dem Holzgebäude befindet sich die geschotterte Auffahrt für die Torflören in das Werk durch eine zu öffnende Holztür. Seitliche Holzschiebetore, die in geöffnetem und geschlossenem Zustand montiert werden können. Mit Verladerampe. Echt-Holz Bausatz mit Kunststoffteilen wie Dach und Regenrinnen. Universell einsetzbar z.B. auch als landwirtschaftliche oder industrielle Lagerhalle. Größe Gebäude: 160 x 115 mm, 115 mm hoch. Größe Auffahrt: 75 x 170 mm, 27 mm hoch.

### **H0 1835 Garten-Set**

Dieses Set enthält alles, um Gärten von Wohnhäusern, Schrebergärten usw. dekorativ auszugestalten. Mit Blumentöpfen in verschiedenen Größen, Blumen, Gartenwerkzeug, Gartenfiguren zum selbst Bemalen (5 Gartenzwerge, 1 Reh), diversen Kleintieren, 6 Gießkannen, Gartenmöbel, 6 Holzstapeln und 16 Rasengittersteinen. Bausatz.

### **H0 1836 Balkon-Set**

In diesem reichhaltig ausgestatteten Set ist alles enthalten, um Terrassen und Balkone dekorativ auszugestalten. Mit Blumenkästen und Töpfen in verschiedenen Größen, 80 Blumen in 4 Farben, 6 Gießkannen, Gartenwerkzeug, 2 x 2 Stühlen in unterschiedlichem Design, 2 Vogelhäusern, 4 Geweihen, diversen Kleintieren (zum selbst Bemalen) sowie Flockmaterial in rot und gelb. Bausatz.

### **H0 1845 Paketzustellanlage**

Die Paketzustellanlage wurde in größeren Wohngebieten und vereinzelt auch im ländlichen Bereich eingesetzt. Das Monopol hatte die Deutsche Post der DDR. Diese praktische Einrichtung kann als Vorläufer der heutigen Packstationen gesehen werden. In dem Bausatz sind 2 Anlagen enthalten. Größe jeweils: 40 x 19 mm, 27 mm hoch.

### **H0 1846 Ausgestaltungs-Set Beton**

Set mit Betonelementen zur Gestaltung von Hauseingängen, vor Wohnblocks und auf kleineren Plätzen. Mit 2 Sitzbänken, 2 x 6-eckigen Pflanzschalen, 2 Blumenkästen, 2 Fahrrädern, 3 Fahrradständern, 2 Abfallbehältern, 3 Blechmülltonnen und Beton-Gehwegplatten.

### **H0 1848 Transportgestell mit Wohnungsbauplatten**

Das Transportgestell konnte per Bahn oder LKW bis an die Baustelle geliefert werden. Dort wurden die Gestelle auf passende Schienen geschoben und zum Turmdrehkran gerollt. Dieser entnahm die Wohnungsbauplatten aus dem Gestell und verteilte sie auf der Baustelle. Perfekt passend zu H0 1925 Plattenbau WBS 70 im Bau. Bausatz.

### **H0 1916 Nacht-Tank-Box »Minol«**

An den »Nacht-Tank-Boxen« konnte man sich zu DDR-Zeiten außerhalb der Geschäftszeiten, also »rund um die Uhr«, mit Benzin und Öl versorgen. Bausatz. Größe: 40 x 19 mm, 27 mm hoch.

### **PLATTENBAU WBS 70**

Die im Volksmund so genannte »Platte« steht für die Bauweise von Wohnhäusern aus standardisierten Wohnungsbauplatten. Diese wurden in Wohnungsbaukombinaten der DDR aus Beton hergestellt. Die Wohnungsbauserie aus dem Jahr 1970 (WBS 70) erlaubte die rationale und variable Erstellung von Wohnraum. Viele der so entstandenen Gebäudeensembles werden auch heute noch genutzt, manche stehen sogar unter Denkmalschutz. Die Plattenbauserie von Busch besteht aus dem Gebäude mit der gängigen Geschosshöhe, das durch eine separate Etage individuell aufgestockt werden kann. Highlight sind die passenden Einrichtungssets mit Figuren und Szenen aus dem richtigen Leben.

### **H0 1925 Plattenbau WBS 70 im Bau**

Bausatz für ein Erdgeschoss im Bau. Eingang mit Windfang, Treppe auf der Rückseite und angedeutetes Treppenhaus mit Treppe. Größe: 198 x 140 mm, 50 mm hoch.

### **H0 1926 Plattenbau WBS 70 Gebäude**

Bausatz für ein 5-stöckiges Gebäude mit Eingang und Windfang auf der Vorderseite sowie Balkonen und Treppe auf der Rückseite. Erweiterung der Etagen möglich mit H0 1927 Aufstockung. Passende Wohnungs- und Einrichtungs-Sets: H0 1990/91/92/93. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998. Größe: 198 x 140 mm, 196 mm hoch.

### **H0 1927 Plattenbau WBS 70 Aufstockung**

Bausatz zur Erhöhung des Plattenbau-Gebäudes H0 1926 um eine weitere Etage. Mit mehreren der Aufstockungen kann das Gebäude um weitere Stockwerke erhöht werden. Größe: 158 x 140 mm, 34 mm hoch.

### **H0 1966 Fahrzeughalle**

Große Fahrzeughalle mit separatem Verwaltungsgebäude. Universell verwendbar als TÜV/DEKRA- oder THW-Halle, Feuerwehrrfahrzeughalle, Busdepot u.v.m. Drei große Einfahrten (49 x 50 mm). Umlaufende Fensterreihen an zwei Seiten des Gebäudes. Drei verglaste Oberlichter auf dem Dach. Zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit seitlichen Eingängen und Flachdach. Bausatz. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998. Größe Fahrzeughalle: 200 x 180 mm, 80 mm hoch. Einfahrtiefe: 175 mm. Größe Verwaltungsgebäude: 130 x 105 mm, 70 mm hoch.

### **H0 1990 3er Set Wohnungen für WBS 70**

Bausatz für 3 Wohnungen als Innenaustattung für die WBS 70 Gebäude von Busch Nr. 1926/1927. Zur Befestigung in beliebiger Etagenhöhe an den in beiden Gebäude-Sets enthaltenen Innen-Seitenwänden. Bevor diese Innenkonstruktion mit Wohnungselementen von oben in das Gebäude eingeführt wird, können die Zimmer eingerichtet und beleuchtet werden. Mit Ausschneidebogen für Bodenbeläge und Wanddekoration. Zum selbst Ausgestalten der Zimmer eignen sich perfekt die Einrichtungssets »Malerarbeiten«, »In flagranti« und »Bügelarbeiten«, Busch Nr. 1991-1993. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998.

### **H0 1991 Einrichtung »Malerarbeiten«**

Dieses universell einsetzbare Einrichtungsset belebt jede Wohnung oder Haus mit Möbeln, Figur und thematisch passendem Zubehör. In der Szene tapeziert ein Maler die Wände. Mit Ausschneidebogen für Bodenbeläge und Wanddekoration, Leiter, Tapeziertisch, Tapetenrolle, zusammengerolltem Teppich, Tür, Werkzeug und Figur zum selbst Bemalen. Bausatz.

Ideale Ergänzung für WBS 70 Plattenbau-Wohnungen von Busch Nr. 1990.

### **H0 1992 Einrichtung »In flagranti«**

Dieses universell einsetzbare Einrichtungsset belebt jede Wohnung oder Haus mit Möbeln, 3 Figuren und thematisch passendem Zubehör. In der Szene wird ein Liebespärchen vom unerwartet nach Hause kommenden Mann überrascht. Mit Ausschneidebogen für Bodenbeläge und Wanddekoration, Wohnzimmermöbeln und Küchenausstattung. Figuren zum selbst Bemalen. Bausatz.

Ideale Ergänzung für WBS 70 Plattenbau-Wohnungen von Busch Nr. 1990.

### **H0 1993 Einrichtung »Bügelarbeiten«**

Dieses universell einsetzbare Einrichtungsset belebt jede Wohnung oder Haus mit Möbeln, Figur und thematisch passendem Zubehör. In der Szene bügelt eine Frau im Schlafzimmer. Mit Ausschneidebogen für Bodenbeläge und Wanddekoration, 7-teiligem Schlafzimmermöbel, Bügelbrett sowie Figur zum selbst Bemalen. Bausatz.

Ideale Ergänzung für WBS 70 Plattenbau-Wohnungen von Busch Nr. 1990.

### **H0 N TT 1998 Fenster & Türen**

Reichhaltig ausgestattetes Bastelset mit Fenster und Türen in unterschiedlichen Formen zum Selbstbau von Gebäuden bzw. zur weiteren Ausgestaltung. Die Kunststoff-Spritzlinge sind in verschiedenen Größen enthalten und daher für H0, N und TT geeignet.

### **H0 6488 Mischwald**

10 gemischte Laubbäume und 19 Nadelbäume (zum Stecken und mit Wurzelfüßen) für die Gestaltung eines natürlichen Mischwaldes. In unterschiedlichen Höhen von 75 – 125 mm.

### **H0 7630 Diorama Merry Christmas XXVIII »Falsch abgebogen!«**

Oh je, weit und breit kein Weihnachtsbaum in Sicht, nur Wüste und ein voll beladenes Kamel! Irgendwo ist der Weihnachtsmann falsch abgebogen und hat sich nun total verlaufen. Ob er unter diesen Umständen die Weihnachtsgeschenke noch rechtzeitig ausliefern kann?

### **ACTION SETS 79801 - 79901**

Für die realistische Belegung Ihrer Modellwelt. Mit thematischem Zubehör und mindestens einer Figur (bemaltes Fertigmodell) in passender Position.

### **H0 79801 Anzeigenhauptmeister**

Falschparker sind deutschlandweit im Visier vom selbst ernannten »Anzeigenhauptmeister«. Ausgestattet mit Fahrrad und Warnschutzkleidung fotografiert er Autos im Parkverbot und meldet diese dem Ordnungsamt. Mit Polizeiauto, Fahrrad und Figur.

### **H0 79827 Gartenschaukel »Anke«**

Die Kult-Gartenschaukel aus der DDR wurde vom damaligen Hersteller Fortschritt mit »Nackedei« beworben. Das Set ist universell in Schreber-/Gärten einsetzbar, denn außer Schaukel und Figur sind 2 Laubbäume, 24 fertig montierte Sommerblumen, Gießkanne und Terrassenboden enthalten.

### **H0 79830 Spielplatz**

Mit Rutschbahn, Kletterturm, Kletterbogen und Reck. Mit 2 Kindern in kletternden und hängenden Positionen und Sand.

### **H0 79901 Beton mischen**

Der Betonmischer ist auf großen und kleinen Baustellen ständig im Einsatz! Umfangreiches Set mit Betonmischer, Schubkarren, Sandhaufen, Werkzeug, Werkzeugkisten, Benzinkanister, Sandblechen, Kabelrolle und Bauarbeiter.

## **Die Feldbahn**

### **H0 12236 Wagen mit Betonelement**

Länge: 29 mm.

### **H0 12249 Drehgestellwagen mit Betonelement**

Länge: 60 mm.

## **GELÄNDEBAU - für alle Spurweiten geeignet**

### **7169 Aqua Liner zur Gewässergestaltung**

Für alle Bastelarbeiten rund ums Wasser! Aus der glasklaren Masse entstehen Wellen, Stromschnellen, Wasserfälle oder auch Eiszapfen. Direkt aus der Flasche auf die zu »bewässernde« Fläche auftragen. Für alle Untergründe geeignet. Inhalt: 30 ml.

### **7173 Modellier-Schneepaste**

Dieser Schnee schmilzt nicht! Die glitzernde Schneemasse ist fertig zubereitet und kann direkt »in Form« geknetet werden zu Schneemann, Iglu, Schneebällen, Schneehöhle, für verschneite Dächer u.v.m. Effektiv sind auch Spuren im Schnee von Fahrzeugen oder Tieren; das Profil o.Ä. einfach in die Paste eindrücken! Trocknet an der Luft. Inhalt: 300 g.

### **7209 Mikrowellpappe silber**

Großer Bogen silberfarbene Mikrowellpappe zum Selbstbau von Wellblechgebäuden wie zum Beispiel Hallen, Schuppen, Garagen, Hangars oder Fernsprechbuden. Auch als Dacheindeckung und als Ladegut verwendbar. Mit passender Farbe kann das Material »rostig« behandelt werden, um gealtertes Wellblech darzustellen. Größe: 700 x 500 mm.

### **7580 Modellierwasser transparent**

Kristallklare Gewässer, wie von der Natur erschaffen! Einfach zu gestalten mit dem flüssigen Busch Modellierwasser. Auf den vorbereiteten Untergrund (in Blautönen bemalt, evtl. mit Sand, Steinchen, Wasserpflanzen bedeckt) das Wasser schichtweise aufgießen. Je mehr Schichten, um so natürlicher die Wirkung, 5-6 Stunden Trocknungszeit pro Schicht. In die vorletzte Schicht ggfs. Boote, Figuren, Pflanzen mit eingießen. Nachdem die oberste Schicht getrocknet ist, wird die Wasseroberfläche »belebt«, d.h. mit einem Spatel oder Nagel werden Wasserbewegungen modelliert. Inhalt: 250 ml.

### **7581 Modellierwasser Farb-Set**

Perfekt für stehende Gewässer mit glänzenden Oberflächen, wie Bergsee, Teich oder Weiher. Natürlich wirkender Tiefeneffekt durch die drei unterschiedlichen Blautöne des Modellierwassers. Auf den vorbereiteten Untergrund (beige bemalt, evtl. mit Sand, Steinchen, Wasserpflanzen bedeckt) das flüssige Wasser in Blau, Türkis und Hellblau kreisförmig aufgießen, in einer oder mehreren Schichten. 5-6 Stunden Trocknungszeit pro Schicht. In die vorletzte Schicht ggfs. Boote, Figuren, Pflanzen mit eingießen. Nachdem die oberste Schicht getrocknet ist, wird die Wasseroberfläche modelliert. d.h. mit einem Spatel oder Nagel werden Wellen oder Gischt eingearbeitet. Inhalt: 3 x 100 ml.

## **Alles für Spurweite N**

### **N/TT 6588 Mischwald**

15 gemischte Laubbäume und 18 Nadelbäume (zum Stecken) für die Gestaltung eines natürlichen Mischwaldes. In unterschiedlichen Höhen von 40 – 60 mm.

### **N 8118 Industriezaun**

Vielseitig einsetzbarer Maschendrahtzaun für Industriegelände, Fabriken, militärische Anlagen usw. Betonpfosten mit Übersteigschutz. Großes Metalltor mit 2 Flügeln zum Öffnen. Gesamtlänge: 550 mm. Bausatz.

### **N 8140 Kolonnenweg**

Kolonnenweg zur besseren Befahrbarkeit der innerdeutschen Grenze mit Fahrzeugen. Auf der DDR-Seite wurde der Boden mit so genannten Kolonnenwegplatten aus Beton befestigt. Das Set beinhaltet 32 Platten für eine Modellstrecke von 28 cm Länge. Größe pro Kolonnenweg-Platte: 18 x 6 mm

### **N 8204 LPG-Stallung**

Bausatz für die Stallung einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), wie sie seit den sechziger Jahren in der DDR eingesetzt wurde. Das Original diente als Färsenaufzucht (»Färs« ist ein weibliches Hausrind, das noch nicht gekalbt hat). Das Gebäudemodell aus Spezialkarton wird in der neuesten »Laser-Cut«-Technologie gefertigt und ist betonfarben lackiert. Die zahlreichen Zurüstteile wie Regenrinnen, Fallrohre, Fensterrahmen und Belüftungsrohre auf dem Dach bestehen aus filigranen Kunststoffspritzgussteilen. Mehrere Bausätze können zu einem größeren Stall kombiniert werden. Mit Universal-Ausschneidebogen, daher auch als Baumarkt, Garten-Center, Lagerhalle usw. verwendbar. Größe: 106 x 70 mm, 36 mm hoch.

### **N 8205 LPG-Werkstatt**

Bausatz für die Werkstatt einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), wie sie seit den sechziger Jahren in der DDR eingesetzt wurde. Das Gebäudemodell aus Spezialkarton wird in der neuesten »Laser-Cut«-Technologie gefertigt und ist betonfarben lackiert. Die zahlreichen Zurüstteile wie Regenrinnen, Fallrohre und Fensterrahmen bestehen aus filigranen Kunststoffspritzgussteilen. Mit Universal-Ausschneidebogen, daher auch als Autowerkstatt, Industriegebäude, Lagerhalle usw. verwendbar. Größe: 111 x 70 mm, 48 mm hoch.

### **N 8206 LPG-Bergehalle**

Modell einer LPG-Bergehalle zur witterungsgeschützten Lagerung von Heu, Stroh, Futter und Maschinen. Die Betonbauweise der LPG-Gebäude ist in diesem Bausatz durch farblich behandelten Spezialkarton authentisch dargestellt. Große Schiebetore (Öffnung: 26 x 24 mm) aus echtem Holz an drei Seiten des Gebäudes, in geschlossenem oder geöffnetem Zustand montierbar. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998. Bausatz. Größe: 106 x 79 mm, Höhe: 56 mm.

### **N 8207 Fahrzeug-Unterstand**

Dieser Unterstand zum Schutz von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Gerätschaften war weit verbreitet in den LPGs (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften der DDR) sowie auf westdeutschen Bauernhöfen. Auch heute werden diese vielseitig einsetzbaren Unterstände für

Fahrzeuge in der Landwirtschaft verwendet oder als Materiallager für Baufirmen, als Wetterschutz für den Fuhrpark städtischer Bauhöfe u.v.m. Echt-Holz-Modell. Bausatz. Größe: 95 x 66 mm, 34 mm hoch.

### **N 8403 Mercedes-Benz Sprinter »Fußball Fieber 2024«**

Superdetailliertes Modell mit typgerechten Scheinwerfern und Rückleuchten (ohne Funktion). Mit farbig bedrucktem Fußballmotiv.

### **MEHLHOSE - Formneuheiten**

**N 211104670 Spähpanzerwagen SPW-40P2 »NVA«**

**N 211104671 Spähpanzerwagen SPW-40P2 »NVA« mit Geschütz**

**N 211106670 Spähpanzerwagen SPW-60PA »NVA«**

**N 211106671 Spähpanzerwagen SPW-60PB »NVA« mit Geschütz**

## **Alles für Spurweite TT**

### **N/TT 6588 Mischwald**

15 gemischte Laubbäume und 18 Nadelbäume (zum Stecken) für die Gestaltung eines natürlichen Mischwaldes. In unterschiedlichen Höhen von 40 – 60 mm.

### **TT 8818 Industriezaun**

Vielseitig einsetzbarer Maschendrahtzaun für Industriegelände, Fabriken, militärische Anlagen usw. Betonpfosten mit Übersteigschutz. Großes Metalltor mit 2 Flügeln zum Öffnen. Gesamtlänge: 700 mm. Bausatz.

### **TT 8867 Spielplatz**

Action Set bestehend aus Rutschbahn, Kletterturm, Kletterbogen und Reck. Mit 2 Kindern in kletternden und hängenden Positionen und Sand.

### **PLATTENBAU WBS 70**

Die im Volksmund so genannte »Platte« steht für die Bauweise von Wohnhäusern aus standardisierten Wohnungsbauplatten. Diese wurden in Wohnungsbaukombinaten der DDR aus Beton hergestellt. Die Wohnungsbauserie aus dem Jahr 1970 (WBS 70) erlaubte die rationale und variable Erstellung von Wohnraum. Viele der so entstandenen Gebäudeensembles werden auch heute noch genutzt, manche stehen sogar unter Denkmalschutz. Die Plattenbauserie von Busch besteht aus dem Gebäude mit der gängigen Geschosshöhe, das durch eine separate Etage individuell aufgestockt werden kann.

### **TT 8890 Plattenbau WBS 70 im Bau**

Bausatz für ein Erdgeschoss im Bau. Eingang mit Windfang, Treppe auf der Rückseite und angeedeutetes Treppenhaus mit Treppe. Größe: 144 x 102 mm, 36 mm hoch.

### **TT 8891 Plattenbau WBS 70 Gebäude**

Bausatz für ein 5-stöckiges Gebäude mit Eingang und Windfang auf der Vorderseite sowie Balkonen und Treppe auf der Rückseite. Erweiterung der Etagen mit TT 8892 Aufstockung möglich. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998. Bausatz. Größe: 144 x 102 mm, 142 mm hoch.

#### **TT 8892 Plattenbau WBS 70 Aufstockung**

Bausatz zur Erhöhung des Plattenbau Gebäudes TT 8891 um eine weitere Etage. Mit mehreren der Aufstockungen kann das Gebäude um weitere Stockwerke erhöht werden. Größe: 115 x 102 mm, 25 mm hoch.

#### **Lada 1200 / Shiguli 2101**

Das im russischen Togliatti ansässige staatliche Automobilwerk Awto WAS (Wolga-Automobil-Werk) produzierte das Modell Shiguli bzw. Lada 2101 (Exportname, zu Deutsch »die Geliebte« / »Liebchen«) nach Vorbild des Fiat 124. Im ersten Produktionsjahr rollten bereits 200.000 Stück des 60 PS starken Ladas vom Band und noch heute kann man das einstige Kultfahrzeug der DDR im Straßenverkehr wiederfinden.

**TT 87003 Lada 1200 orange**

**TT 87004 Lada 1200 beige**

**TT 87005 Lada 1200 grau**

#### **MEHLHOSE - Formneuheiten**

**TT 211104680 Spähpanzerwagen SPW-40P2 »NVA«**

**TT 211104681 Spähpanzerwagen SPW-40P2 »NVA« mit Geschütz**

**TT 211106680 Spähpanzerwagen SPW-60PA »NVA«**

**TT 211106681 Spähpanzerwagen SPW-60PB »NVA« mit Geschütz**

#### **TT-Wagen**

Die Eisenbahn-Wagenmodelle für die »Spur der Mitte« sind nach Originalvorbildern epochengerecht ausgeführt, detailliert gestaltet und brillant bedruckt. Alle Wagen haben einen Normkupplungsschacht und die aktuellen TT-Kupplungen. Befahrbarer Mindestradius: 310 mm.

#### **TT 31423 Zweiseiten-Kippwagen Fakks [6781]**

Cargo. DB, Ep. V. Länge über Puffer: 111 mm. Betriebsnummer: 31 80 678 1 006 – 5

#### **TT 31511 Flachwagen mit Rungen Ks [3300]**

Mit Ladegut Radsätze. DR, Ep. IV. Mit runden Puffern. Länge über Puffer: 114 mm. Betriebsnummer: 21 50 330 0254 - 8

#### **TT 33577 Kalkkübelwagen »Leuna«**

Mit Niesky Drehgestellen. DR, Ep. III. Länge über Puffer: 100 mm. Betriebsnummer: 595 443



## **Alles für Spurweite 0**

### **0 10029 Diesel-Tankstelle**

Dieseltankstelle für die Betankung von Diesellokomotiven der Staatsbahnen und Privatbahnen. Bausatz mit 3-teiliger Bodenplatte zum Einbau in die Gleisanlage mit Dieseltank, Zapfanlage und Überdachung. Mit Ausschneidebogen. Gleis nicht enthalten.

Größe: 225 x 195 mm, 68 mm hoch.

### **0 10062 Verfallene Scheune**

Der Zahn der Zeit hat seine Spuren an dieser alten Scheune deutlich hinterlassen. Echt-Holz-Bausatz mit verwitterten Holzlatten für die Wände, mit eingefallenem Dach und allerlei Geröll für die Innengestaltung. Größe: 162 x 122 mm, 118 mm hoch.

### **0 10065 Unterstand**

Einseitig geöffneter Unterstand für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Zubehör auf einem Feld oder Weide. Auch als Bootswerkstatt an einem See u.v.m. geeignet. Echt-Holz-Bauweise mit bereits fertig kolorierten Holzteilen. Bausatz. Größe: 243 x 128 mm, Höhe: 91mm.

*Busch GmbH & Co. KG  
Heidelberger Straße 26  
D-68519 Viernheim*

*Tel. 0 62 04 - 60 07 10  
Fax 0 62 04 - 60 07 19  
info@busch-model.com  
www.busch-model.com*



Dear Model Railroad Fans,

Please find listed below product descriptions of all new Modellwelten items which we present in May. They are placed in ascending numerical order, assorted according to the different gauges H0, N, TT and 0. Delivery of these items will be effected from May until autumn. For your complete overview of our 2024 novelties the NEWS 2024/2 leaflet includes once again the items which we presented already in February in NEWS 2024/1.

High resolution images can be downloaded here: <http://presse.busch-model.de>

## **For gauge H0**

### **H0 1019 Industrial fence**

Universal application offers this wire mesh fence for industrial sites, factories, military facilities, etc. Concrete posts with climb-over protection. Large metal gate with two wings for opening. Total length: 1000 mm. Kit.

### **H0 1112 Sgraffito**

Sgraffito is an old scratch technique used for the decoration of house walls where the motif was scraped on the plaster façade. This European art technique was very popular in the period from around 1930 to 1960. The transfer sheet (210 x 148 mm) shows various, typical sgraffito designs in different sizes. Use the attached wooden stick to rub the sgraffito on plaster walls of smaller and larger buildings.

### **H0 1541 Peat factory with ramp**

Peat factory with drying barn and a built-on pressing plant for making peat bales. Included is a graveled ramp for transporting peat into the building through a wooden door that can be opened. The building has a wooden sliding side door that opens and a loading ramp. Kit has genuine wooden parts with plastic roof and rain gutters. The building can also be used as a farm or industrial building. Kit. Size: building 160 x 115 mm, 115 mm high; ramp 75 x 170 mm, 27 mm high.

### **H0 1835 Garden set**

This richly equipped set contains everything you need to decorate the gardens of houses, allotments, etc. With flower pots in various sizes, flowers, garden tools, garden figures (5 garden gnomes, 1 deer, not yet painted), several small animals (not yet painted), 6 watering cans, garden furniture, 6 woodpiles and 16 grass pavers. Kit.

### **H0 1836 Balcony set**

This richly equipped set contains everything you need to decorate terraces and balconies. With flower boxes and pots in various sizes, 80 flowers in 4 colors, 6 watering cans, garden tools, 2 x 2 chairs in different designs, 2 birdhouses, 4 antlers, several small animals (not yet painted) and flock material in red and yellow. Kit.

### **H0 1845 Parcel locker system**

The parcel locker system was used in larger residential areas and occasionally also in rural areas. The monopoly was held by the GDR's Deutsche Post. This convenient facility can be seen as the forerunner of today's packstations. The kit contains 2 systems. Size of each: 40 x 19 mm, 27 mm high.

### **H0 1846 Designed with concrete**

Richly equipped set with concrete elements for designing house entrances, a front area of apartment blocks and smaller squares. With 2 benches, 2 hexagonal planters, 2 flower boxes, 2 bicycles, 3 bicycle stands, 2 waste bins, 3 metal trash cans and concrete paving floor.

### **H0 1848 Transport rack with concrete panels**

The transport rack was delivered to the construction site by rail or truck. There, the racks were slipped onto rails and rolled to the tower crane. The crane removed the slabs from the rack and distributed them on the construction site. Ideal supplement for Busch no. 1925 WBS 70 Prefabricated building under construction. Kit.

### **H0 1916 Night tank box**

In GDR times, these night tank boxes were installed at filling stations to get gasoline and oil outside of business hours. Kit. Size: 40 x 19 mm, 27 mm high.

## **SLAB CONSTRUCTION WBS 70**

WBS 70 is the German abbreviation of »Wohnungsbauserie 70« which was a type of residential building in slab construction in the GDR in the 1970s. The standardized slab elements were made of concrete and produced by housing construction combines. The WBS 70 series allowed the rational and variable construction of living space. Many of these residential building ensembles are still in use today, and some are even listed buildings.

The Busch prefabricated building series consists of the main building in standard storey height which can be individually extended by one or several separate storeys. Great add-ons are matching furnishing sets for the apartments with figures and scenes from real life.

### **H0 1925 Prefabricated building under construction**

Kit for a ground floor under construction. Entrance with vestibule, staircase at the rear and indicated staircase with stairs. Size: 198 x 140 mm, 50 mm high.

### **H0 1926 Prefabricated building**

Kit for a 5-storey building with entrance and vestibule at the front and balconies and stairs at the rear. Further storeys can be added with Busch no. 1927 Extension. Matching apartment and furnishing sets: Busch no's 1990/91/92/93. Can be illuminated with Busch LEDs 5998. Size: 198 x 140 mm, 196 mm high.

### **H0 1927 Extension for prefabricated building**

Kit for adding a further floor to Busch no. 1926 Prefabricated building. Several of these extensions can be used to increase the height of the building. Size: 158 x 140 mm, 34 mm high.

### **H0 1966 Vehicle garage**

Kit for a large vehicle hall with separate office building. Universally applicable as a TÜV/DEKRA or THW building, fire engine hall, bus depot and much more. Three large entrances (49 x 50 mm). All-round rows of windows on two sides of the building. Three glazed skylights on the roof. Two-storey office building with side entrances and flat roof. Can be illuminated with Busch LEDs 5998. Vehicle shed size: 200 x 180 mm, 80 mm high. Entrance depth: 175 mm. Office building size: 130 x 105 mm, 70 mm high.

### **H0 1990 3 Apartments for WBS 70**

Kit for 3 apartments to fit into the residential buildings WBS 70, Busch no's 1926/1927. For mounting at any storey height on the interior side walls included in both building sets. The rooms can be furnished and illuminated before this interior construction with apartment elements is inserted into the building. With cut-out sheet for floor coverings and wall decorations. Design the interior yourself with the ideal supplements of furnishing sets »Wallpapering«, »Caught in the act« and »Ironing«, Busch no's 1991-1993. Can be illuminated with Busch LEDs 5998.

### **H0 1991 Furnishings »Wallpapering«**

This universal furnishing set with figure, furniture and themed accessories livens up any apartment or house. In this scene, a painter is wallpapering the walls. With cut-out sheet for floor coverings and wall decorations, ladder, wallpapering table, wallpaper roll, rolled-up carpet, door, tools and figure, not yet painted. Kit. Ideal supplement for WBS 70 prefabricated apartments from Busch, no. 1990.

### **H0 1992 Furnishings »Caught in the act«**

This universal furnishing set with 3 figures, furniture and themed accessories livens up any apartment or house. In this scene, a couple are surprised by the husband coming home unexpectedly. With cut-out sheet for floor coverings and wall decorations, living room furniture and kitchen equipment. Figures not yet painted. Kit. Ideal supplement for WBS 70 prefabricated apartments from Busch, no. 1990.

### **H0 1993 Furnishings »Ironing«**

This universal furnishing set with figure, furniture and themed accessories livens up any apartment or house. This scene shows a woman ironing in the bedroom. With cut-out sheet for floor coverings and wall decorations, 7 pcs bedroom furniture, ironing board and figure, not yet painted. Kit. Ideal supplement for WBS 70 prefabricated apartments from Busch, no. 1990.

### **H0 N TT 1998 Windows & Doors**

Richly equipped craft kit with windows and doors in various shapes. Suitable for DIY buildings and any further decoration. The plastic injection moldings come in different sizes and are therefore suitable for various scales.

### **H0 6488 Mixed forest**

Contents: 10 mixed deciduous trees and 19 coniferous trees (with and without roots) in different heights: 75 – 125 mm.

### **H0 7630 Diorama Merry Christmas XXVIII »Wrong turn!«**

Oh dear, no Christmas tree in sight, only the desert and a fully loaded camel! At some point Santa Clause must have taken a wrong turn and now he is completely lost. Will he still be able to deliver the Christmas gifts on time?

### **ACTION SETS 79801 - 79901**

Busch Action Sets are easy to add on any H0 scale model railroad layout, diorama or display. The scenes are created according to special themes. Each set includes a mix of accessories and at least one appropriate, painted figure.

#### **H0 79801 Reporting parking violations**

This man spends his leisure time looking for parking violations throughout the country. Equipped with a bicycle and high-visibility clothing, he takes photos of cars in no-parking zones and reports them to the public order office. With police car, bicycle and figure.

#### **H0 79827 Canopy swing »Anke«**

The iconic GDR garden swing was advertised with naked woman at that time. The set can be used universally in allotments and gardens, because in addition to the swing and figure, it includes 2 deciduous trees, 24 fully assembled summer flowers, a watering can and patio floor.

#### **H0 79830 Playground**

With slide, climbing tower, arch climber and high bar. With 2 children in climbing and hanging positions and sand.

#### **H0 79901 Concrete mixer**

A concrete mixer is always needed on large and small construction sites! Richly equipped set with concrete mixer, wheelbarrow, sand pile, tools, toolboxes, petrol cans, sand sheets, cable drum and construction worker.

## **FOR NARROW GAUGE RAILWAY**

#### **H0 12236 Wagon with concrete element**

29 mm long.

#### **H0 12249 Wagon on bogies with concrete element**

60 mm long.

## **SCENERY CONSTRUCTION – for all gauges**

#### **7169 Aqua Liner for modeling water**

Use for modeling various bodies of water such as waves, rapids, waterfalls or even frosty icicles etc. The crystal clear compound can be applied directly to any surface. Contents: 30 ml.

### **7173 Modelable snow paste**

This snow doesn't melt! The glistening snow paste is ready to use and can be easily kneaded into wintry 3D motifs such as snowmen, igloos, snowballs, snow caves and snow-covered roofs. Another great effect are tracks in the snow from vehicles or animals, simply press the profile or similar into the paste. Air-drying. Contents: 300 g.

### **7209 Micro corrugated cardboard silver**

Large sheet of silver-colored corrugated cardboard for DIY construction of corrugated sheet metal buildings such as halls, sheds, Nissen huts, garages, hangars or telephone booths. Can also be used for ribbed roofing or cargo. The material can be given a »rusty« finish with a suitable paint to create an aged corrugated sheet effect. Size: 700 x 500 mm.

### **7580 Modeling water, transparent**

Crystal-clear waters as if created by nature! Easy to realize with the fluid Busch modeling water. Pour the water in layers onto the prepared surface (painted in shades of blue, covered with sand, stones, aquatic plants). The more layers, the more natural the effect. Allow 5-6 hours drying time per layer. Boats, figures or plants can be added into the penultimate layer. After the top layer has dried, the water surface is »animated«, i.e. ripples are modeled with a spatula or nail. Contents: 250 ml.

### **7581 Colored modeling water**

Ideal for standing water with shiny surfaces, such as mountain lakes or ponds. Natural looking depth effect thanks to three different shades of colored modeling water. Blue, turquoise and light blue modeling water is poured in circles from the inside out onto the prepared surface (painted in beige, covered with sand, stones, aquatic plants) in one or more layers. Allow 5-6 hours drying time per layer. Boats, figures or plants can be added into the penultimate layer. After the top layer has dried, the water surface can be molded into ripples by using a spatula or nail. Contents: 3 x 100 ml.

## **FOR GAUGE N**

### **N/TT 6588 Mixed forest**

Contents: 15 mixed deciduous trees and 18 coniferous trees (without roots) in different heights: 40 – 60 mm.

### **N 8118 Industrial fence**

Universal application offers this wire mesh fence for industrial sites, factories, military facilities, etc. Concrete posts with climb-over protection. Large metal gate with two wings for opening. Total length: 550 mm. Kit.

### **N 8140 Concrete Roadway Panels**

Concrete roadway plates used in the former German Democratic Republic (GDR) by intra-German border soldiers and police for their vehicles. The set has 32 plates for an overall length of over 28 cm. Size of each plate 18 x 6 mm.

### **N 8204 Concrete Cow Barn**

Model of a LPG concrete cow barn as they were built in the 1960's in the GDR. The original served for raising »heifers« (a heifer is a female cow before she has had her first calf). The model, made of a special cardboard, is manufactured using the newest »laser-cutting« technology and is colored to authentically show the »concrete« structure of the building. The numerous attachments (roof gutters, downpipes, window frames, windowpanes and vent pipes on the roof) are produced in finely detailed plastic. The building has three doors at each end, and each can also be assembled in an opened position. Several of these kits can be combined into a larger structure. The model can also be used for other purposes: Do-it-yourself store, garden center, garage or small enterprise. Size: 106 x 70 mm, 36 mm high Kit.

### **N 8205 Concrete garage and workshop**

Garage for servicing and maintaining agricultural vehicles. The model, made of a special cardboard, is manufactured using the newest »laser-cutting« technology and is colored to authentically show the »concrete« structure of the building. The numerous attachments (roof gutters, downpipes and window frames) are produced in finely detailed plastic. The building has two floors and the ground floor has the maintenance area with the large sliding doors and the windows. The upper floor has the offices (with external staircase). The kit includes a sheet with printed items, ready for cutting out. Size: 111 x 70 mm, 48 mm high.

### **N 8206 Shed**

Kit for a LPG shed (LPG means Agricultural Production Cooperative, GDR) designed to protect hay, straw, feed and machines from the weather. For an authentic »concrete« appearance a special, color treated cardboard is used. With big sliding doors that can be installed in open (size: 26 x 24 mm) or closed position. They are positioned on three sides of the building and made of genuine wood. All parts already prestained. Can be illuminated with Busch LED set 5998. Size: 106 x 79 mm, 56 mm high.

### **N 8207 Farm equipment shelter**

Replica of a farm equipment shelter. The model has genuine wooden parts and has a realistic simulated corrugated fiber cement roof. This model can be universally used for farm vehicles and machines, material storage or motor pool for construction companies, LPGs (ex GDR) etc. Kit. Size: 95 x 66 mm, 34 mm high.

### **N 8403 Mercedes-Benz Sprinter »Fußball Fieber 2024«**

Super-detailed model with true-to-type headlights and rear lights (without function). With color-printed soccer motif.

### **MEHLHOSE – new molds**

**N 211104670 Armored reconnaissance vehicle SPW-40P2**

**N 211104671 Combat reconnaissance vehicle SPW-40P2**

**N 211106670 Armored reconnaissance vehicle SPW-60PA**

**N 211106671 Combat reconnaissance vehicle SPW-60PB**

## **FOR GAUGE TT**

### **N/TT 6588 Mixed forest**

Contents: 15 mixed deciduous trees and 18 coniferous trees (without roots) in different heights: 40 – 60 mm.

### **TT 8818 Industrial fence**

Universal application offers this wire mesh fence for industrial sites, factories, military facilities, etc. Concrete posts with climb-over protection. Large metal gate with two wings for opening. Total length: 700 mm. Kit.

### **TT 8867 Playground**

This Action Set includes slide, climbing tower, arch climber and high bar. With 2 children in climbing and hanging positions and sand.

### **SLAB CONSTRUCTION WBS 70**

WBS 70 is the German abbreviation of »Wohnungsbauserie 70« which was a type of residential building in slab construction in the GDR in the 1970s. The standardized slab elements were made of concrete and produced by housing construction combines. The WBS 70 series allowed the rational and variable construction of living space. Many of these residential building ensembles are still in use today, and some are even listed buildings.

The Busch prefabricated building series consists of the main building in standard storey height which can be individually extended by one or several separate storeys.

### **TT 8890 Prefabricated building under construction**

Kit for a ground floor under construction. Entrance with vestibule, staircase at the rear and indicated staircase with stairs. Size: 144 x 102 mm, 36 mm hoch.

### **TT 8891 Prefabricated building**

Kit for a 5-storey building with entrance and vestibule at the front and balconies and stairs at the rear. Further storeys can be added with Busch no. 8892 Extension. Can be illuminated with Busch LEDs 5998. Size: 144 x 102 mm, 142 mm hoch.

### **TT 8892 Extension for prefabricated building**

Kit for adding a further floor to Busch no. 8891. Several of these extensions can be used to increase the height of the building. Size: 115 x 102 mm, 25 mm hoch.

### **Lada 1200 / Shiguli 2101**

The Awto WAS (Volga Automobile Plant), a state-owned automobile factory based in Togliatti, Russia, produced the Shiguli or Lada 2101 model based on the Fiat 124. 200,000 units of the 60 hp Lada rolled off the production line in its first year of production. The former iconic vehicle of the GDR can still be seen on the roads today.

### **TT 87003 Lada 1200 orange**

### **TT 87004 Lada 1200 beige**

### **TT 87005 Lada 1200 gray**



## **MEHLHOSE – new molds**

**TT 211104680 Armored reconnaissance vehicle SPW-40P2**

**TT 211104681 Combat reconnaissance vehicle SPW-40P2**

**TT 211106680 Armored reconnaissance vehicle SPW-60PA**

**TT 211106681 Combat reconnaissance vehicle SPW-60PB**

## **TT WAGONS**

**TT 31423 Zweiseiten-Kippwagen Fakks [6781]**

Cargo. DB, Era V. Length over buffers: 111 mm. Class number: 31 80 678 1 006 – 5

**TT 31511 Flachwagen mit Rungen Ks [3300]**

With loaded wheel exles, DR Era IV. With round buffers. Length over buffers: 114 mm.

Class number: 21 50 330 0254 - 8

**TT 33577 Kalkkübelwagen »Leuna«**

Mit Niesky Drehgestellen. DR, Ep. III. Länge über Puffer: 100 mm. Betriebsnummer: 595 443

**TT 33578 Kalkkübelwagen »Fels «**

Mit Y-25 Drehgestellen. DB, Ep. V. Länge über Puffer: 100 mm. Betriebsnummer: 84 80 473 3 221 - 0

## **FOR GAUGE 0**

### **0 10029 Diesel filling station**

Diesel filling station for refueling diesel locomotives of state railroads and private railroads. Kit with three-part base plate for installation in the track system with diesel tank, dispenser and canopy. Track not included. Size: 225 x 195 mm, 68 mm high

### **0 10062 Dilapidated barn**

Model has genuine wooden parts and simulates the weathered side paneling, has a collapsing roof and all types of junk for the inside. Kit. Size: 162 x 122 mm, 118 mm high

### **0 10065 Shelter**

Shelter open on one side, for field and meadow accessories. Universal application as shelter for agricultural vehicles, for boat repairs on a lake and much more. Real wood construction with pre-colored wooden parts. Kit. Size: 243 x 128 mm, 91 mm high.



Chers Fans de Trains Miniatures,

Veillez trouver ci-dessous les descriptions de tous les nouveaux produits »Modellwelten« que nous présentons en mai. Ils apparaissent par ordre numérique croissant, selon les échelles H0, N, TT et 0. La livraison sera effectuée de mai jusqu'à l'automne. Pour votre aperçu complet de nos nouveautés 2024, ce catalogue reprend aussi les articles que nous avons déjà présentés en février dans NEWS 2024/1. Téléchargez toutes les images en haute résolution sur notre site: <http://presse.busch-model.de>

## ÉCHELLE H0

### **H0 1019 Clôture industrielle**

Clôture industrielle en treillis, idéale pour de nombreux usages tels que ceinturer des usines, des espaces industriels, des casernes etc. Piliers en béton. Grand portail métallique à deux battants fonctionnels. Longueur: 1000 mm. Kit de construction.

### **H0 1112 Sgraffito**

Cette planche de contact représente des dessins graphiques, tels qu'ils étaient appliqués sur le stuc des façades. L'apogée de cette technique, utilisée à travers l'Europe, s'étend des années 1930 à 1960. Certains de ces graphiques, bien conservés, sont encore présent de nos jours sur d'anciennes façades. La planche de contact (210 x 148 mm) contient de nombreux motifs de différentes dimensions. Livré avec spatule d'application.

### **H0 1541 L'usine à tourbe avec rampe**

Usine à tourbe avec un entrepôt de séchage et un bâtiment attenant, servant au pressage des ballots de tourbes. Rampe d'accès pour les lorrys ballastée, conduisant ceux-ci vers une porte en bois fonctionnelle. Portes coulissantes latérales en bois fonctionnelles. Avec rampe de chargement incluse. Kit de construction en bois véritable et pièces synthétiques, pour le toit et les décharges de gouttières. Convient aussi comme entrepôt agricole ou industriel. Dimensions du bâtiment: 160 x 115 mm, hauteur 115 mm. Dimensions de la rampe d'accès: 75 x 170 mm, hauteur 27 mm.

### **H0 1835 Set de jardin**

Ce set, richement doté, contient tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de jardins de toutes natures. Il contient des pots de fleurs de différentes dimensions, des fleurs, des outils de jardinage, des figurines (5 nains de jardin, 1 biche, à peindre), différents petits animaux (à peindre), 6 arrosoirs, du mobilier de jardin, 6 stères de bois et 16 pavés à gazon. Kit de construction.

### **H0 1836 Aménagement de balcons**

Ce set, richement doté, contient tout ce qui est nécessaire pour l'aménagement de terrasses et balcons. Contient des bacs à fleurs de différentes formes et grandeurs, 80 fleurs en 4 couleurs, 6 arrosoirs, des outils de jardinage, 2 chaises-longues, 2 chaises, 2 nichoirs, 4 trophées de chasse, différents petits animaux à peindre et des flocages rouge et jaune. Kit de construction.

### **H0 1845 Boîtes postales**

Ces boîtes postales, destinées à recevoir de petits paquets, étaient installées aux abords de denses zones urbaines, principalement par la poste en RDA. Ces modèles préfigurent les boîtes postales utilisées de nos jours. Le kit de construction contient 2 modèles, de 40 x 19 mm sur 27 mm de hauteur.

### **H0 1846 Set de décoration béton**

Set de décoration, richement doté d'éléments en béton, destinés à l'aménagement de parvis d'immeubles ou de petits squares. Contient 2 bancs, 6 bacs à fleurs hexagonaux, 2 bacs à fleurs classiques, 2 vélos, 3 supports à vélos, 2 poubelles, 3 conteneurs à déchets et sol en béton.

### **H0 1848 Chariot de transport pour éléments préfabriqués**

Ce chariot permet le transport, par rail ou par route, d'éléments de construction préfabriqués en béton. Ce support permet ensuite de hisser, par une grue à flèche, les éléments vers l'endroit désiré du chantier. S'harmonise parfaitement avec la réf. H0 1925 Immeuble préfabriqué WBS 70 en construction. Kit de construction.

### **H0 1916 Station de service de nuit »Minol«**

Au temps de la RDA, alors que les stations-services étaient fermées la nuit, ces installations permettaient de se ravitailler en huile et carburant 24 heures sur 24. Kit de construction. Dimensions: 40 x 19 mm, hauteur 27 mm.

### **ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS WBS 70**

L'abréviation WBS 70 (Wohnungsbauserie 70), était portée par les éléments en béton préfabriqués, qui servaient à la construction standardisée de nombreux immeubles en RDA durant les années 1970. De nombreux bâtiments érigés à cette époque, avec ces éléments, sont toujours habités de nos jours. Certains ont même reçu le statut de »monument classé«. Le kit de construction Busch est constitué des éléments du rez-de-chaussée, qui peut par la suite être rehaussé par un ou plusieurs étages individuels et être équipé et amélioré par les différents kits de figurines et accessoires dédiés.

### **H0 1925 Immeuble préfabriqué WBS 70 en construction**

Kit pour la réalisation du rez-de-chaussée d'un immeuble préfabriqué en construction. Contient tous les éléments spécifiques à ce type de construction. Dimensions: 198 x 140 mm, hauteur 50 mm.

### **H0 1926 Immeuble préfabriqué WBS 70**

Kit de construction pour la réalisation d'un immeuble de 5 étages, avec porte d'accès à l'avant, balcons et escalier à l'arrière du bâtiment. Possibilité de poser des étages supplémentaires avec le kit H0 1927. Aménagements intérieurs possibles avec les kits Busch H0 1990/91/92/93. Éclairage intérieur Busch DEL 5998 en option. Dimensions: 198 x 140 mm, hauteur 196 mm.

### **H0 1927 Étage d'extension WBS 70**

Kit de construction pour la pose d'un étage supplémentaire sur l'immeuble H0 1926. Plusieurs de ces étages supplémentaires peuvent être posés pour rehausser cet immeuble. Dimensions: 158 x 140 mm, hauteur 34 mm.

### **H0 1966 Garage à véhicules**

Grand garage avec bâtiment administratif en supplément, d'utilisation universelle. Trois grands portails d'accès (49 x 50 mm). Trois lucarnes vitrées sur la toiture. Bâtiment administratif à deux niveaux, avec accès sur le côté. Kit de construction. Peut être équipé en option d'un éclairage intérieur Busch DEL 5998. Dimensions de la partie garage: 200 x 180 mm, hauteur 80 mm, profondeur 175 mm. Dimensions du bâtiment administratif: 130 x 105 mm, hauteur 70 mm.

### **H0 1990 3 Appartements pour WBS 70**

Kit pour la confection de 3 appartements pour les bâtiments WBS 70 Busch H0 1926/1927. À fixer à n'importe quelle hauteur d'étage sur les parois latérales intérieures contenues dans les deux kits de bâtiment. Avant d'introduire cette construction intérieure avec des éléments d'appartement par le haut dans le bâtiment, les chambres peuvent être aménagées et éclairées. Avec planche à découper reproduisant des couvre-sols et la décoration murale. Pour l'aménagement intérieur conviennent parfaitement les sets d'ameublement »Tapissage«, »En flagrant délit« et »Travaux de repassage« réf. Busch H0 1991-1993. Éclairage intérieur Busch DEL 5998 en option.

### **H0 1991 Aménagement »Tapissage«**

Ce kit d'aménagement, d'emploi universel, donne vie à tous vos intérieurs de maisons ou appartements, avec son mobilier, la figurine et les accessoires thématiques. Dans cette scénette, un décorateur tapisse les murs. Livré avec planche à découper reproduisant des couvre-sols et des murs tapissés, échelle, table à tapisser, rouleau de papier peint, tapis enroulé, porte, outils et figurine à peindre. Kit de construction, comme complément idéal pour les appartements préfabriqués WBS 70 Busch 1990.

### **H0 1992 Aménagement »En flagrant délit«**

Ce kit d'aménagement, d'emploi universel, donne vie à tous vos intérieurs de maisons ou appartements, avec son mobilier, 3 figurines et accessoires thématiques correspondants. Cette scénette reproduit un couple d'amants, surpris par le retour inopiné du mari à la maison... Livré avec planche à découper avec motifs de couvre-sols et tapisseries murales. Mobilier de salon et cuisine. Figurines à peindre. Kit de construction, comme complément idéal pour les appartements préfabriqués WBS 70 Busch 1990.

### **H0 1993 Aménagement »Travaux de repassage«**

Ce kit d'aménagement, d'emploi universel, donne vie à tous vos intérieurs de maisons ou appartements, avec son mobilier, la figurine et les accessoires thématiques. Dans cette scénette, une femme fait du repassage dans la chambre à coucher. Livré avec planche à découper avec motifs de couvre-sols et tapisseries murales, planche à repasser, mobilier de chambre à coucher 7 pièces. Figurine à peindre. Kit de construction, comme complément idéal pour les appartements préfabriqués WBS 70 Busch 1990.

### **H0 N TT 1998 Portes & fenêtres**

Set de bricolage, richement doté de portes et fenêtres de différentes formes pour la construction individuelle de bâtiments etc. Les pièces en plastique injecté sont fournies en différentes tailles et conviennent donc à différentes échelles.

### **H0 6488 Forêt mixte**

Contenu: 10 feuillus mixtes et 19 sapins (avec et sans racines) de différentes hauteurs: 75 - 125 mm.

### **H0 7630 Diorama Merry Christmas XXVIII »Trompé de route!«**

Oh mon Dieu, pas un seul arbre de Noël à voir à l'horizon! Uniquement du sable à perte de vue et un chameau chargé jusqu'aux oreilles. Le Père Noël s'est magistralement égaré. Arrivera-t-il à temps pour livrer les cadeaux ?

### **ACTION SETS 79801 - 79901**

Pour la réalisation de scènes miniatures réalistes. Contient des accessoires thématiques et au moins une figurine peinte, en position adéquate.

### **H0 79801 Verbalisateur**

Les mauvais stationnements sont dans le collimateur de cet auto-proclamé verbalisateur. Équipé de vélo et de tenue protectrice fluo, il photographie les voitures mal garées, afin de les signaler au service d'ordre. Avec voiture de police, vélo et figurine.

### **H0 79827 Balançoire »Anke«**

Une amazone dans sa plus simple tenue était utilisée pour la promotion de la balançoire culte de la RDA. Le set convient pour tous types de jardins. Il contient une balançoire, une figurine, 2 feuillus, 24 fleurs d'été déjà montées, un arrosoir et un sol de terrasse.

### **H0 79830 Aire de jeux**

Avec tobogan, tour et arc d'escalade et barres de gymnastique. Livré avec 2 enfants en différentes positions et du sable.

### **H0 79901 À la bétonneuse**

Cet ouvrier et une bétonneuse trouveront facilement une place sur de nombreux chantiers. Livré avec beaucoup d'accessoires: bétonneuse, brouette, tas de sable, outils, caisses à outils, jerricanes, tôles de passage, rouleau de câble et ouvrier.

## **VOIE ÉTROITE**

### **H0 12236 Wagonnet avec élément en béton**

Longueur: 29 mm.

### **H0 12249 Wagonnet à bogies avec élément en béton**

Longueur: 60 mm.

## **CONSTRUCTION DE TERRAIN - pour toutes échelles**

### **7169 Aqua Liner pour la création d'eau**

À utiliser pour modéliser diverses étendues d'eau telles que des vagues, des rapides, des chutes d'eau ou même des glaçons, etc. Appliquez le fluide transparent directement à partir du liner sur la surface à décorer. Contenu: 30 ml.

### **7173 Pâte à neige modelable**

Cette neige ne fond pas! La pâte à neige scintillante est prête à l'emploi et peut être pétrie directement »en forme«, p.ex. en motifs hivernaux 3D tels que bonhomme de neige, igloo, boules de neige, grotte de neige et toits enneigés. Les traces de véhicules ou d'animaux dans la neige sont également du plus bel effet: il suffit d'enfoncer le profil ou autre dans la pâte. Séchage à l'air. Contenu: 300 g.

### **7209 Micro carton ondulé argenté**

Grande planche à découper, reproduisant de la tôle ondulée, pour la confection individuelle de modèles tels que des hangars, des garages, des abris, des toitures ou des chargements pour véhicules et wagons etc. Le matériau se laisse patiner avec de la couleur rouille. Dimensions: 700 x 500 mm.

### **7580 Eau de modélisme, transparent**

Créer des plans d'eau naturels! C'est très facile à réaliser avec l'eau de modélisme liquide Busch. Verser l'eau par couches sur le fond préparé (peint dans les tons bleus, éventuellement recouvert de sable, de petits cailloux, de plantes aquatiques). Plus il y a de couches, plus l'effet est naturel. 5 à 6 heures de séchage par couche. Dans l'avant-dernière couche, verser p.ex. des bateaux, des figurines, des plantes. Après le séchage de la couche supérieure, »animer« la surface de l'eau, c'est-à-dire modeler des mouvements d'eau avec une spatule ou un ongle. Contenu: 250 ml.

### **7581 Eaux colorées de modélisme**

Parfait pour les eaux stagnantes avec des surfaces brillantes, comme les lacs de montagne, les étangs ou les mares. Effet naturel de profondeur grâce aux trois différentes nuances de bleu de l'eau de modélisme. Sur le fond préparé (peint en beige, recouvert de sable, de petits cailloux, de plantes aquatiques), verser l'eau liquide en bleu, turquoise et bleu clair en forme de cercle, en une ou plusieurs couches. Laisser sécher 5 à 6 heures par couche. Dans l'avant-dernière couche, verser p.ex. des bateaux, des figurines, des plantes. Après le séchage de la couche supérieure, modeler la surface de l'eau, c'est-à-dire y incorporer des vagues ou des embruns à l'aide d'une spatule ou d'un clou. Contenu: 3 x 100 ml.

## **ÉCHELLE N**

### **N/TT 6588 Forêt mixte**

Contenu: 15 feuillus mixtes et 18 sapins (sans racines) de différentes hauteurs: 40 - 60 mm.

### **N 8118 Clôture industrielle**

Clôture industrielle en treillis, idéale pour de nombreux usages tels que ceinturer des usines, des espaces industriels, des casernes etc. Piliers en béton. Grand portail métallique à deux battants fonctionnels. Longueur: 550 mm. Kit de construction.

### **N 8140 Route en béton**

Plaques en béton, pour réaliser rapidement des chemins d'accès provisoires le long des frontières entre les deux Allemagnes. L'ex RDA a largement utilisé ces éléments pour faciliter le déplacement de ces troupes. Le kit contient 32 plaques pour confectionner un accès de 28 cm de long. Dimensions d'une plaque: 18 x 6 mm.

### **N 8204 Étable**

Modèle d'un bâtiment «LPG», tels qu'ils étaient développés dans les années '60 dans l'ex RDA. L'original a servi à l'élevage de génisses («la génisse» est un bovidé femelle qui n'a pas encore vêlé). Le modèle réalisé en carton spécial, est conçu par coupe au laser. Il est ensuite coloré et traité, afin de représenter une structure en béton authentique. Les nombreux accessoires supplémentaires comme les gouttières, tuyaux de décharge, châssis de fenêtres, vitres et les conduits de ventilation sur le toit sont en matière plastique. Il est possible de combiner plusieurs kits afin de réaliser de grands ensembles industriels. Dimensions: 106 x 70 mm, hauteur 36 mm.

### **N 8205 Atelier d'entretien**

Modèle, réalisé en carton spécial, est conçu par coupe au laser. Il est ensuite coloré et traité afin de représenter une structure en béton authentique. Les nombreux accessoires supplémentaires comme les gouttières, tuyaux de décharge, et les châssis de fenêtres sont en matière plastique. Kit avec feuille à découper. Dimensions: 111 x 70 mm, hauteur 48 mm.

### **N 8206 Hangar**

Modèle d'un hangar LPG servant à abriter machines agricoles, foin, paille et fourrages. Reproduction authentique des parois en béton, présentes sur toutes les constructions LPG (ex RDA), en carton teinté. Grands portails coulissants (ouverture de 26 x 24 mm) en bois véritable sur trois côtés du bâtiment. Ils peuvent être montés en position ouverte ou fermée. Éclairage avec les DELs Busch 5998. Dimensions: 106 x 79 mm, hauteur 56 mm.

### **N 8207 Hangar unifié**

Abri pour les véhicules agricoles, en bois véritable. Superbe reproduction des armatures en bois et de l'imitation en tôle d'Eternit de la toiture. Il peut aussi servir d'entrepôt industriel ou communal et bien d'autres exemples encore. Dimensions: 95 x 66 mm, hauteur 34 mm.

### **N 8403 Mercedes-Benz Sprinter »Fußball Fieber 2024«**

Modèle hyper détaillé avec phares et feux de recul typiques (sans fonctions). Avec motif de football.

## **MEHLHOSE – nouveaux modèles**

**N 211104670 Blindé de reconnaissance SPW-40P2**

**N 211104671 Blindé de reconnaissance avec affut SPW-40P2**

**N 211106670 Blindé de reconnaissance SPW-60PA**

**N 211106671 Blindé de reconnaissance avec affut SPW-60PB**

## **ÉCHELLE TT**

**N/TT 6588 Forêt mixte**

Contenu: 15 feuillus mixtes et 18 sapins (sans racines) de différentes hauteurs: 40 - 60 mm.

### **TT 8818 Clôture industrielle**

Clôture industrielle en treillis, idéale pour de nombreux usages tels que ceinturer des usines, des espaces industriels, des casernes etc. Piliers en béton. Grand portail métallique à deux battants fonctionnels. Longueur: 700 mm. Kit de construction.

### **TT 8867 Aire de jeux**

Action Set avec tobogan, tour et arc d'escalade et barres de gymnastique. Livré avec 2 enfants en différentes positions et du sable.

### **ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS WBS 70**

L'abréviation WBS 70 (Wohnungsbauserie 70), était portée par les éléments en béton préfabriqués, qui servaient à la construction standardisée de nombreux immeubles en RDA durant les années 1970. De nombreux bâtiments érigés à cette époque, avec ces éléments, sont toujours habités de nos jours. Certains ont même reçu le statut de »monument classé«. Le kit de construction Busch est constitué des éléments du rez-de-chaussée, qui peut par la suite être rehaussé par un ou plusieurs étages individuels.

### **TT 8890 Immeuble préfabriqué WBS 70 en construction**

Kit pour la réalisation du rez-de-chaussée d'un immeuble préfabriqué en construction. Contient tous les éléments spécifiques à ce type de construction. Dimensions: 144 x 102 mm, 36 mm hoch.

### **TT 8891 Immeuble préfabriqué WBS 70**

Kit de construction pour la réalisation d'un immeuble de 5 étages, avec porte d'accès à l'avant, balcons et escalier à l'arrière du bâtiment. Possibilité de poser des étages supplémentaires avec le kit TT 8892. Éclairage intérieur Busch DEL 5998 en option. Dimensions: 144 x 102 mm, 142 mm hoch.

### **TT 8892 Étage d'extension WBS 70**

Kit de construction pour la pose d'un étage supplémentaire sur l'immeuble TT 8891. Plusieurs de ces étages supplémentaires peuvent être posés pour rehausser cet immeuble. Dimensions: 115 x 102 mm, 25 mm hoch.

### **Lada 1200 / Shiguli 2101**

L'ex Fiat 124 fut produite à Togliatti en Russie par la société Awto WAS (Automobiles Wolga). Le modèle fut rebaptisé Shiguli Lada 2101. Lors de la première année de production, ce ne fut pas moins de 200.000 véhicules de ce type qui furent produits. Ils étaient animés par un moteur de 60 CV. Certains de ces véhicules culte circulent encore aujourd'hui dans de nombreuses régions des pays de l'est.

### **TT 87003 Lada 1200 orange**

### **TT 87004 Lada 1200 beige**

### **TT 87005 Lada 1200 gris**

### **MEHLHOSE – nouveaux modèles**

### **TT 211104680 Blindé de reconnaissance SPW-40P2**

### **TT 211104681 Blindé de reconnaissance avec affut SPW-40P2**



**TT 211106680 Blindé de reconnaissance SPW-60PA**

**TT 211106681 Blindé de reconnaissance avec affut SPW-60PB**

## **TT WAGONS**

**TT 31423 Zweiseiten-Kippwagen Fakks [6781]**

*Cargo. DB, Ép. V. Longueur h.t: 111 mm. Code d'identification: 31 80 678 1 006 – 5*

**TT 31511 Flachwagen mit Rungen Ks [3300]**

*Avec chargement essieux montés, DR Ép. IV. Avec tampons ronds. Longueur h.t: 114 mm.  
Code d'identification: 21 50 330 0254 - 8*

**TT 33577 Kalkkübelwagen »Leuna«**

*Mit Niesky Drehgestellen. DR, Ep. III. Länge über Puffer: 100 mm. Betriebsnummer: 595 443*

**TT 33578 Kalkkübelwagen »Fels «**

*Mit Y-25 Drehgestellen. DB, Ep. V. Länge über Puffer: 100 mm. Betriebsnummer: 84 80 473 3 221 - 0*

## **ÉCHELLE 0**

**0 10029 Pompe à Diesel**

*Pompe à Diesel pour le ravitaillement de locomotives Diesel pour les chemins de fer d'états et privés.*

*Kit de construction avec une base en trois parties, pour le positionnement près des voies. Livré avec réservoir à mazout, pompe et abris. Voie non comprise.*

*Dimensions: 225 x 195 mm, hauteur 68 mm.*

**0 10062 Grange délabrée.**

*Kit de construction en bois véritable, pour réaliser une grange en ruine, au bardage en lattes très abîmé et au toit effondré. De nombreux gravas et des morceaux de toiture sont livrés avec le kit. Dimensions:*

*162 x 122 mm, hauteur 118 mm.*

**0 10065 Abri**

*Abri, ouvert d'un côté, destiné au garage de véhicules agricoles et leurs accessoires. Peut aussi servir comme petit atelier de construction navale, placé au bord d'un lac etc. Kit de construction en bois véritable, déjà teinté. Dimensions: 243 x 128 mm, hauteur 91 mm.*

Die neuesten Presse-Informationen und hochauflösende Bilder zum Herunterladen finden Sie auch im Internet unter der Adresse: <http://presse.busch-model.com>

Werfen Sie einen Blick hinter die »Busch-Kulissen« und bringen Sie in Erfahrung, was es alles so Neues bei uns gibt. Besuchen Sie uns auf [www.facebook.com/busch.model](http://www.facebook.com/busch.model) und werden Sie unser Fan. Übrigens, auch wenn Sie kein Facebook-Mitglied sind, können Sie diese Seiten direkt anwählen! Alternativ finden Sie uns auch bei [www.instagram.com/buschmodell](http://www.instagram.com/buschmodell).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr  
Busch-Team

\*\*\*\*\*

Busch GmbH & Co. KG  
Heidelberger Straße 26  
D-68519 Viernheim/Germany

Telefon: +49 (0)62 04 - 60 07 20  
Telefax: +49 (0)62 04 - 60 07 19  
E-Mail: [info@busch-model.com](mailto:info@busch-model.com)

Sitz der Gesellschaft: Viernheim  
Amtsgericht Darmstadt HRA-Nr. 61091  
Persönlich haftende Gesellschaft:  
Vallen GmbH, Viernheim  
Amtsgericht Darmstadt HRB-Nr. 60272  
Geschäftsführer: Dietmar Wohlfart

\*\*\*\*\*